

Sites Web:

cimbali.fr

cimbali.com

gruppocimbali.com

Sommaire

- **Machines à Café Espresso Traditionnelles**
- **Moulins-doseurs**
- **Machines à Café Espresso Super-automatiques**
- **Accessoires**
- **Produits de Nettoyage**
- **Lave Vaisselle**
- **Légende**
- **Conditions de Vente**



Machines à Café Espresso Traditionnelles

- M200 PROFILE
- M200 GT1
- M200 G T 2
- M40
- M39 Dosatron R E
- M26 TE Noir
- M26 BE N o i r
- M23 UP
- M21 Junior D T / 1
- M21 Junior S / 1
- Portefiltres

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

M200 PROFILE

Sur commande

M200 PROFILE DT/2 - TOUCH DISPLAY	€ 19.335,00
M200 PROFILE DT/3 - TOUCH DISPLAY	€ 23.000,00
M200 PROFILE DT/4 - TOUCH DISPLAY	€ 26.340,00



M200 Profile DT3 Black

La Cimbali a un nouveau produit phare: M200. Il est fait pour être la vedette. Icône de design qui définit le statut du lieu. Un projet flambant neuf qui concilie la passion pour un café dans les règles de l'art avec les raisons d'une ergonomie fonctionnelle et smart. Pour les baristas du futur. Aujourd'hui.



-  **PROFILE System**
-  **Adjustable water temperature**
-  **Steam wand Cold Touch**
-  **TurboSteam Milk4 Cold Touch wands (optional)**
-  **PGS**
-  **Smart Boiler**
-  **Mixed water**
-  **Bluetooth**
-  **Green Machine**
-  **USB-Port**
-  **WiFi connectivity embedded**
-  **New stainless steel portafilters**



Matte black

Glossy White

Red Line

Caractéristiques

	DT/2	DT/3	DT/4
Buse vapeur Cold Touch	2	2	2
Buse eau chaude	1	1	1
Sélections eau chaude	3	3	3
Capacité de la chaudière services (Litres)	7	7	7
Chaudières café indépendantes	2	3	4
Capacité chaudières café indépendantes (cm3)	600	600	600
Résistance chaudière café (W)	800	800	800
Chauffe-tasses électrique (3 réglages de température)	✓	✓	✓

Informations techniques

	DT/2	DT/3	DT/4
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Poids (kg)	70	92	110
Puissance installée à 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW	8,8-10,4 kW

En option

	DT/2	DT/3	DT/4
2 TSCT Milk4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
RGB Lighting	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00
Red Line version	€ 595,00	€ 595,00	€ 595,00

Accessories

	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Verres Hautes	€ 390,00	€ 390,00	-
Kit Super Cold Touch	€ 240,00	€ 240,00	-



*Double TSCT Milk4 n'est pas disponible pour DT/4.

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

M200 GT2

Sur commande

M200 GT2 DT/2 - TOUCH DISPLAY	€ 18.455,00
M200 GT2 DT/3 - TOUCH DISPLAY	€ 22.035,00
M200 GT2 DT/4 - TOUCH DISPLAY	€ 25.635,00



M200 GT2 DT3 Black

La Cimbali a un nouveau produit phare: M200. C'est fait pour être la vedette. Icône de design qui définit le statut du lieu. Un projet flambant neuf qui concilie la passion pour un café dans les règles de l'art avec les raisons d'une ergonomie fonctionnelle et smart. Pour les baristas du futur. Aujourd'hui.



-  **NEW GT2 System**
-  Bluetooth
-  Adjustable water temperature
-  Green Machine
-  Steam wand Cold Touch
-  USB-Port
-  TurboSteam Milk4 Cold Touch wands (optional)
-  WiFi connectivity embedded
-  PGS
-  New stainless steel portafilters
-  Smart Boiler
-  Mixed water



Matte black

Glossy White

Caractéristiques

	DT/2	DT/3	DT/4
Buse vapeur Cold Touch	2	2	2
Buse eau chaude	1	1	1
Sélections eau chaude	3	3	3
Capacité de la chaudière services (Litres)	7	7	7
Chaudières café indépendantes	2	3	4
Capacité chaudières café indépendantes (cm3)	600	600	600
Résistance chaudière café (W)	800	800	800
Chauffe-tasses électrique (3 réglages de température)	✓	✓	✓

Informations techniques

	DT/2	DT/3	DT/4
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Poids (kg)	70	92	110
Puissance installée à 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW	8,8-10,4 kW

En option

	DT/2	DT/3	DT/4
2 TSCT Milk4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
RGB Lighting	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00

Accessories

	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Verres Hautes	€ 390,00	€ 390,00	-
Kit Super Cold Touch	€ 240,00	€ 240,00	-



MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

M200 GT1

M200 GT1 DT/2 - 4/6 BUTTONS	€ 16.510,00
M200 GT1 DT/3 - 4/6 BUTTONS	€ 19.550,00
M200 GT1 DT/4 - 4/6 BUTTONS	€ 22.620,00



La Cimbali a un nouveau produit phare: M200. C'est fait pour être la vedette. Icône de design qui définit le statut du lieu. Un projet flambant neuf qui concilie la passion pour un café dans les règles de l'art avec les raisons d'une ergonomie fonctionnelle et smart.

Pour les baristas du futur. Aujourd'hui.

 GT1 System	 Bluetooth
 Adjustable water temperature	 Green Machine
 Steam wand Cold Touch	 USB-Port
 TurboSteam Milk4 Cold Touch wands (optional)	 WiFi connectivity embedded
 PGS	 New stainless steel portafilters
 Smart Boiler	
 Mixed water	

M200 GT1 Black DT3 avec 6 Buttons



Matte black

Glossy White

Caractéristiques

	DT/2	DT/3	DT/4
Buse vapeur Cold Touch	2	2	2
Buse eau chaude	1	1	1
Sélections eau chaude	3	3	3
Capacité de la chaudière services (Litres)	7	7	7
Chaudières café indépendantes	2	3	4
Capacité chaudières café indépendantes (cm3)	600	600	600
Résistance chaudière café (W)	800	800	800
Chauffe-tasses électrique (3 réglages de température)	✓	✓	✓

Informations techniques

	DT/2	DT/3	DT/4
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Poids (kg)	70	92	110
Puissance installée à 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6,2-7,4 kW	7,5-8,8 kW	8,8-10,4 kW

En option

	DT/2	DT/3	DT/4
2 TSCT Milk4	€ 1.085,00	€ 1.085,00	€ 1.085,00
RGB Lighting	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00

Accessories

	DT/2	DT/3	DT/4
Kit Verres Hautes	€ 390,00	€ 390,00	-
Kit Super Cold Touch	€ 240,00	€ 240,00	-



MACHINES TRADITIONNELLES À CAFÉ ESPRESSO

M40

M40 DT/2	€ 13.210,00
M40 DT/3	€ 15.960,00



M40

Le futur est maintenant : bienvenue dans le nouveau M40.
La révolution vient de l'intérieur, du système thermique New LaCimbali hautement économe en énergie.
Une grande efficacité dans les économies d'énergie combinée à d'excellentes performances.



 NEW Thermal System	 Bluetooth
 Adjustable water temperature	 Green Machine
 Steam wand Cold Touch	 USB-Port
 TurboSteam Milk4 Cold Touch wands (optional)	 Brass portafilters
 PGS	 Hot water economizer
 New Touch Screen Interface	
 WiFi connectivity embedded	



Matte Black



Glossy White

Caractéristiques	DT/2	DT/3
Busés de vapeur Cold Touch	2	2
Robinets d'eau chaude	1	1
Sélections d'eau chaude	3	3
Capacité du service de la chaudière (Litres)	3,9	3,9
Chaudière à café	1	1
Capacité de la chaudière à café (Litres)	1,1	1,1
Chauffe-tasses électrique (température variable)	✓	✓
Lumières du groupe	✓	✓
Informations techniques		
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	768 x 592 x 531	988 x 592 x 531
Poids (kg)	65	74
Puissance à 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	7200- 8600	7400- 8800
Puissance à 220-240V	6000 - 7100	6200 - 7300
Optional		
TSCT Milk 4	€ 1.055,00	€ 1.055,00
Accessoires		
Kit Tall Cup	€ 390,00	€ 390,00



M26 TE

Noire & Turbosteam

M26 TE DT/1	€ 5.615,00
M26 TE DT/2 COMPACT	€ 7.695,00
M26 TE DT/2	€ 10.025,00
M26 TE DT/3	€ 12.485,00

Machine à café espresso automatique équipée d'un microprocesseur pour une programmation facile du dosage du café et de l'eau chaude.

-  TurboSteam Milk4
-  PGS (disponible pour version DT/2 et DT/3)
-  Eau mixte
-  Smart Boiler (DT/2 + DT/3)
-  ThermoDrive
-  Machine verte (disponible pour version DT/2 et DT/3)
-  eco
-  Port USB (disponible pour version DT/2 et DT/3)
-  Bluetooth (disponible pour version DT/2 et DT/3)
-  Connectivité Wi-Fi (option disponible pour version DT/2 et DT/3)



M26 TE Noir DT/2



Caractéristiques	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Lances vapeur	1	2	2	2
Lances eau chaude	1	1	1	1
Sélections d'eau chaude	1	1	1	1
Capacité de la chaudière (litres)	5	5	10	15
Écran graphique	-	-	✓	✓
Groupes éclairage	-	-	✓	✓
Chauffe-tasses électrique (3 températures)	-	-	✓	✓

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Poids (kg)	48	62	75	87
Puissance à 220-240V	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Puissance à 380-415V3N~ 50/60Hz (W)	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

En option

Verres hauts			€ 465,00	€ 465,00
Kit d'interface ordinateur EVO	-	-	€ 1.290,00	€ 1.290,00
Kit Wi-Fi	-	-	€ 290,00	€ 290,00

M26 BE

Noire

M26 BE DT/1	€ 3.865,00
M26 BE DT/2 COMPACT	€ 6.090,00
M26 BE DT/2	€ 8.160,00
M26 BE DT/3	€ 10.635,00



M26 BE DT/2

Machine à café espresso automatique équipée d'un microprocesseur pour une programmation facile du dosage du café et de l'eau chaude.

Caractéristiques	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Lances vapeur allongées	1	2	2	2
Lances eau chaude	1	1	1	1
Sélections d'eau chaude	1	1	1	1
Capacité de la chaudière (litres)	5	5	10	15
Chauffe-tasses électrique MARCHE/ARRÊT	-	-	✓	✓

Informations techniques		DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)		450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Poids (kg)		48	62	75	87
Puissance à 220-240V~ 50/60Hz (W)		3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Puissance à 380-415V3N~ 50/60Hz (W)		-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Accessoires		DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Frises adhésives bois		€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00	€ 170,00
Frises adhésives Rouges ou Blanches		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO TRADITIONNELLES

M23 UP

Noire

M23 UP DT/2	€ 5.245,00
M23 UP DT/3	€ 7.890,00

Machine à café espresso automatique, extrêmement fiable et au design innovant. La M23UP est une machine ergonomique (buses de vapeur allongées) et extrêmement accessibles, garantissant une qualité constante dans la tasse.



Verres hauts (en option)



M23 UP DT/2 black



M23 UP DT/2 black

Caractéristiques

	DT/2	DT/3
Lances vapeur allongées	2	2
5 boutons mécaniques	✓	✓
Lance eau chaude	1	1
Capacité de la chaudière (litres)	11	17,5

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	820 x 518 x 552	1020 x 518 x 552	
Poids (kg)	63	78	
Puissance à	380-415V3N~ 50/60Hz (W) 220-240V3 50/60Hz (W)	4100 - 4800	5900 - 7000

En option

Verres hauts	€ 360,00	-
--------------	-----------------	---

Accessoires

Kit éclairages sur les groupes café	€ 240,00	€ 240,00
-------------------------------------	-----------------	-----------------





Moulin-Doseurs

- **Elective**
- **Conik T E**
- **G50**
- **G20**

MOULINS-DOSEURS

ELECTIVE

ELECTIVE	€ 3.875,00
ELECTIVE BDS	€ 4.025,00

Moulin-doseur électronique instantané : les doses prédéfinies de café frais sont directement moulues dans le porte-filtre.



-  Écran tactile LCD de 4.3"
-  Nouveau moteur avec variateur
-  PGS
-  Meules plates avec traitement Red Speed
-  Design innovant
-  Port USB
-  Bluetooth

Caractéristiques

	ELECTIVE
Productivité (g/s)*	3,5 - 4,1
Capacité de la trémie (kg)	1,5 - 1,7
Diamètre des meules (mm)	64
Traitement Red Speed	✓

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	215 x 400 x 582
Poids (kg)	19
Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)	320
Fonctionnement du moteur	15s ON 20s OFF

En option

Couleur blanche	€ 90,00
-----------------	----------------

Accessoires

Kit BDS machine à café 2 groupes**	€ 500,00
Kit BDS machine à café 3 groupes**	€ 615,00
Kit porte-filtre BDS 1 voie	€ 170,00
Kit porte-filtre BDS 2 voies	€ 170,00
Kit capteur BDS avec câble**	€ 120,00



* Ces données se réfèrent à la mouture d'un café espresso italien.

**Seulement pur les versions sans BDS.

ELECTIVE AT

Autotamper

ELECTIVE AUTOTAMPER	€ 5.035,00
ELECTIVE AUTOTAMPER BDS	€ 5.185,00

Moulin-doseur électronique instantané : les doses prédéfinies de café frais sont directement moulues dans le porte-filtre.



-  Écran tactile LCD de 4.3"
-  Nouveau moteur avec variateur
-  PGS
-  Meules plates avec traitement Red Speed
-  Design innovant
-  Port USB
-  Bluetooth

Caractéristiques		ELECTIVE
Productivité (g/s)*		3,5 - 4,1
Capacité de la trémie (kg)		1,5 - 1,7
Diamètre des meules (mm)		64
Traitement Red Speed		✓
Informations techniques		
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)		215 x 400 x 582
Poids (kg)		19
Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)		320
Fonctionnement du moteur		15s ON 20s OFF
En option		
Couleur blanche		€ 90,00
Accessoires		
Kit BDS machine à café 2 groupes**		€ 500,00
Kit BDS machine à café 3 groupes**		€ 615,00
Kit porte-filtre BDS 1 voie		€ 170,00
Kit porte-filtre BDS 2 voies		€ 170,00
Kit capteur BDS avec câble**		€ 120,00



* Ces données se réfèrent à la mouture d'un café espresso italien.

**Seulement pur les versions sans BDS.

MOULINS-DOSEURS

CONIK TE

Sur commande

CONIK TE WIRELESS	€ 3.270,00
CONIK TE AUTOMATIC	€ 3.020,00

Moulin-doseur automatique avec meules coniques équipé d'une carrosserie Titanium Silver.



Écran tactile



PGS



Bluetooth




Caractéristiques		CONIK TE Wireless
Productivité (g/s)		4,4
Capacité de la trémie (kg)		1,8
Diamètre des meules (mm)		68
Informations techniques		
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)		250 x 451 x 728
Puissance à 380-415 V 3~ 50Hz (W)		400
Puissance à 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)		420



* Ces données se réfèrent à la mouture d'un café espresso italien

G50

G50	€ 2.655,00
G50 WL	€ 3.360,00



G50

G50 WL



Bluetooth



BDS



Touch Screen



Innovative design



PGS



PVD Flat Burrs

Caractéristiques

	G50	G50 WL
Productivité (g/s)	3	3
Capacité de la trémie (kg)	1100	1100
Diamètre des meules (mm)	64	64

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	210 x 384 x 559	210 x 384 x 559
Puissance à 220-240V~ 50/60Hz (W) - 220V 60 Hz	320	320
Poids (Kg)	13	13

Optional

BDS (Barista Drive System)	-	✓
PGS (Perfect Grinding System)	-	✓
Backlighting	-	✓
Bluetooth	-	✓



* Ces données se réfèrent à la mouture d'un café espresso italien

MOULINS-DOSEURS

G20

On Demand CHROME	€ 740,00
On Demand BLACK OR WHITE	€ 675,00



Caractéristiques

	G20
Productivité (g/s)	1,5
Capacité de la trémie (kg)	550
Diamètre des meules (mm)	55

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	145 x 260 x 340
Puissance à 220-240V~ 50/60Hz (W)	310
Poids (Kg)	5,6



* These data refer to grinding for an Italian espresso coffee.