



Machines à Café Espresso Super-automatiques

- **S60 HQM**
- **S60 S10 TSCT**
- **S60 S10**
- **S30 CS10**
- **S30 CP10 MilkPs**
- **S30 S10 TurboSteam Cold Touch**
- **S20 CS10**
- **S20 CP10 MilkPs**
- **S20 S10 TurboSteam Cold Touch**
- **S20 Fresh Brew** ..
- **S15 CS21**
- **S15 2S21**
- **S15 CS10**
- **S15 CS11**
- **S15 CP10**
- **S15 CP11**
- **S15 S10**
- **S15 CS13 SELF WT**
- **S-Lite**

S60 HQM

MilkPs, TurboSteam Cold Touch

S60 HQM € 26.470,00

Performances

Débit de café Espresso (tasses/h)	260
Débit de Cappuccino (150 cc tasses/h)	190
Débit de café (tasses/h)	180
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	50
Capacité réchauffage liquides - TurboSteam (Lt/h - 500cc quantities)	20
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	40

 Tasses recommandées par jour : jusqu'à 600	 HQ Milk
 Fonction Turbo	 Touches de sélection sur écran TFT de 11"
 Groupe de café en métal Système carousel	 Ecran tactile de 7"
 Smart Boiler	 PGS
 Turbo Steam Cold Touch	 Système de lavage automatique AWS
 Lance vapeur avec capteur de température	 Connectivité Wi-Fi
 Troisième moulin	 Télémétrie bidirectionnelle
 Mousse de lait froide parfaite	 Port USB



Caractéristiques	S60 CP100
Sélections de boissons	jusqu'à 96
Écran TFT + touches de sélection	jusqu'à 7 recettes sélectionnables par page
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1x 4 + 1x 1
Moulins-doseurs	3
Trémies à café et capacité (kg)	2 x 1,2 (ou 1x 2,4) + 1x 0,5
Diamètre du groupe de café (mm)	42 ou 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lance vapeur avec capteur de température	1

Informations techniques	
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	530 x 682 x 830
Poids (kg)	95
Puissance à 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accessoires	€ 290,00
Kit d'expulsion des marcs	
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S60 S10

TurboSteam Cold Touch

S60 S10 TSCT € 25.180,00



Performances

Débit de café Espresso (tasses/h)	260
Débit de café (tasses/h)	180
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	50
Capacité réchauffage liquides - TurboSteam (Lt/h - 500cc quantités)	20
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	40

	Tasses recommandées par jour : jusqu'à 600		Touches de sélection sur écran TFT de 11"
	Fonction Turbo		Ecran tactile de 7"
	Groupe de café en metal Système carousel		PGS
	Smart Boiler		Système de lavage automatique AWS
	Turbo Steam Cold Touch		Connectivité Wi-Fi
	Lance vapeur avec capteur de température		Télémetrie bidirectionnelle
	Troisième moulin		Port USB

Caractéristiques	S60 S100 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Sélections de boissons	jusqu'à 96
Écran TFT + touches de sélection	jusqu'à 7 recettes sélectionnables par page
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1x 4 + 1x 1
Moulins-doseurs	3
Trémies à café et capacité (kg)	2 x 1,2 (ou 1x 2,4) + 1x 0,5
Diamètre du groupe de café (mm)	42 ou 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lance vapeur avec capteur de température	1

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	530 x 682 x 830
Poids (kg)	95
Puissance à 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accessoires

Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S60 S10

S60 S10 € 24.045,00

Performances

Débit de café Espresso (tasses/h)	260
Débit de café (tasses/h)	180
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	50
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	40



-  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 600
-  Fonction Turbo
-  Groupe de café en metal Système carousel de
-  Smart Boiler
-  2 lances vapeur avec capteur de température
-  Troisième moulin
-  PGS
-  Touches de sélection sur écran TFT de 11"
-  Ecran tactile de 7"
-  Système de lavage automatique AWS
-  Connectivité Wi-Fi
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Port USB

Caractéristiques	S60 S10
Sélections de boissons	jusqu'à 96
Écran TFT + touches de sélection	jusqu'à 8 recettes sélectionnables par page
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1x 4 + 1x 1
Moulins-doseurs	3
Trémies à café et capacité (kg)	2 x 1,2 (ou 1x 2,4) + 1x 0,5
Diamètre du groupe de café (mm)	42 ou 50
Lance vapeur avec capteur de température	2

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	530 x 682 x 830
Poids (kg)	95
Puissance à 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accessoires

Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO SUPER-AUTOMATIQUES

S30 CS10

MilkPs, Solubles

S30 CS10 € 18.020,00

Performances

Débit de café (tasses/h)	200
Débit de cappuccino (tasses de 150 cm ³ /h)	190
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	28
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	26

Spécialement conçue pour la fiabilité, la qualité supérieure du café et la facilité d'utilisation, la machine LaCimbali S30 propose un grand choix de boissons. Le Wi-Fi intégré surveille les consommables, les niveaux de distribution, l'état de nettoyage et les exigences d'entretien. Son écran tactile intuitif de 10,4" permet également la personnalisation des graphiques, des écrans de veille, des icônes de boissons et des images de marque.



 Tasses recommandées par jour : jusqu'à 300	 Mousse de lait froide parfaite	 TurboSteam Cold Touch (en option)	 Télémétrie bidirectionnelle
 Écran tactile de 10,4", jusqu'à 24 sélections de boissons	 Groupe de café en métal	 PGS	 Port USB
 Smart Boiler	 Système de lavage automatique AWS	 Système de dosage de poudre	 HQ Milk
 ThermoDrive (en option)	 Connectivité Wi-Fi		

Caractéristiques

	S30 CS10
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1x 0,7 + 1x 1,25
Moulins-doseurs	2
Trémies à café et capacité (kg)	1x 1,2 + 1x 1,0
Trémie à poudre et capacité (kg)	1x 1,0
Diamètre du groupe de café (mm)	44 ou 50
Lance vapeur	1

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	79
Puissance à 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Puissance à 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

En option

TurboSteam Cold Touch (TS CT)	€ 1.135,00
ThermoDrive	€ 500,00
Bec motorisé	€ 1.325,00

Accessoires

Kit de nettoyage du circuit de lait	€ 170,00
Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit de capteur d'absence de lait	CODE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000



S30 CP10

MilkPs

S30 CP10 MILK PS € 17.125,00

Performances

Débit de café (tasses/h)	200
Débit de cappuccino (tasses de 150 cm ³ /h)	190
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	28
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur	26

Spécialement conçue pour la fiabilité, la qualité supérieure du café et la facilité d'utilisation, la machine LaCimbali S30 propose un grand choix de boissons. Le Wi-Fi intégré surveille les consommables, les niveaux de distribution, l'état de nettoyage et les exigences d'entretien. Son écran tactile intuitif de 10,4" permet également la personnalisation des graphiques, des écrans de veille, des icônes de boissons et des images de marque.



- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 300 |  Groupe de café en métal |  PGS |  Port USB |
|  Écran tactile de 10,4", jusqu'à 24 sélections de boissons |  Smart Boiler |  Système de lavage automatique AWS |  HQ Milk |
| |  ThermoDrive (en option) |  Connectivité Wi-Fi |  Mousse de lait froide parfaite |
| |  TurboSteam Cold Touch (en option) |  Télémétrie bidirectionnelle | |

Caractéristiques

	S30 CP10
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Moulins-doseurs	2
Trémies à café et capacité (kg)	2 x 1,2
Trémie à poudre et capacité (kg)	1 x 1,0
Diamètre du groupe de café (mm)	44 ou 50
Lance vapeur	1

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	79
Puissance à 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Puissance à 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

En option

Troisième moulin	€ 875,00
TurboSteam Cold Touch (TS CT)	€ 1.135,00
ThermoDrive	€ 500,00
Bec motorisé	€ 1.325,00

Accessoires

Kit de nettoyage du circuit de lait	€ 170,00
Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit de capteur d'absence de lait	CODE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S30 S10

TurboSteam Cold Touch

S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH € 16.240,00

Performances

Débit de café (tasses/h) **200**

Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm³) **28**

Capacité chauffage liquides - TurboSteam **26**

Spécialement conçue pour la fiabilité, la qualité supérieure du café et la facilité d'utilisation, la machine LaCimbali S30 propose un grand choix de boissons. Le Wi-Fi intégré surveille les consommables, les niveaux de distribution, l'état de nettoyage et les exigences d'entretien. Son écran tactile intuitif de 10.4" permet également la personnalisation des graphiques, des écrans de veille, des icônes de boissons et des images de marque.



-  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 300
-  Écran tactile de 10,4", jusqu'à 24 sélections de boissons
-  Groupe de café en métal
-  PGS
-  Smart Boiler
-  Connectivité Wi-Fi
-  ThermoDrive (en option)
-  Port USB
-  TurboSteam Cold Touch
-  Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Moulins-doseurs	2
Trémies à café et capacité (kg)	2 x 1,2
Diamètre du groupe de café (mm)	44 or 50
Lance vapeur	TS Cold Touch

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	79
Puissance à 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Puissance à 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Accessoires

Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S20 CS10

MilkPs, Soluble

2 MOULINS € 13.945,00

Performances

Débit de café (tasses/h)	200
Débit de cappuccino (tasses de 150 cm ³ /h)	100
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	30
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	29

Développée à partir de l'expertise et des connaissances acquises sur les machines traditionnelles, la machine LaCimbali S20 enrichit la gamme des machines super-automatiques de LaCimbali avec une solution idéale pour les établissements ayant une production quotidienne d'environ 200 tasses. Grâce à son système de chocolat chaud soluble intégré, cette machine permet également de proposer une carte de boissons plus étendue et variée. Sans oublier son groupe de café en métal qui garantit toujours la plus haute qualité.



-  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 200
-  Écran tactile de 7,0", jusqu'à 24 sélections de boissons
-  HQ Milk
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Système de dosage de poudre
-  Système de lavage automatique AWS
-  Groupe de café en métal
-  Port USB
-  MilkPs
-  Connectivité Wi-Fi
-  Smart Boiler

Caractéristiques

	S20 CS10
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1 x 2,6
Moulins-doseurs	1 ou 2
Trémies à café et capacité (kg)	1 x 1,2 ou 1 x 1,2 + 1 x 1,0
Trémie à poudre et capacité (kg)	1 x 1,0
Diamètre du groupe de café (mm)	44 ou 50
Lance vapeur	1

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	71
Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Puissance à 220~ 60Hz (W)	3400

Accessoires

Kit de nettoyage du circuit de lait	€ 170,00
Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit de capteur d'absence de lait	CODE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit de capteur d'absence de café [2 moulins]	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S20 CP10

MilkPs

2 MOULINS € 13.030,00

Performances

Débit de café (tasses/h)	200
Débit de cappuccino (tasses de 150 cm ³ /h)	100
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	30
Capacité réchauffage liquides - Lance vapeur (litres/h - quantités de 500 cm ³)	29

Développée à partir de l'expertise et des connaissances acquises sur les machines traditionnelles, la machine LaCimbali S20 enrichit la gamme des machines super-automatiques de LaCimbali avec une solution idéale pour les établissements ayant une production quotidienne d'environ 200 tasses. Sans oublier son groupe de café en métal qui garantit toujours la plus haute qualité.



-  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 200
-  Écran tactile de 7,0", jusqu'à 24 sélections de boissons
-  Groupe de café en métal
-  Port USB
-  MilkPs
-  Système de lavage automatique AWS
-  Smart Boiler
-  HQ Milk
-  Connectivité Wi-Fi
-  Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S20 CP10
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1 x 2,6
Moulin-doseurs	1 ou 2
Trémies à café et capacité (kg)	1 x 1,2 ou 2 x 1,2
Diamètre du groupe de café (mm)	44 ou 50
Lance vapeur	1

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	71
Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Puissance à 220~ 60Hz (W)	3400

Accessoires

Kit de nettoyage du circuit de lait	€ 170,00
Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit de capteur d'absence de lait	CODE: NS9MA9999999A — € 335,00
Kit Power Station	€ 110,00
Kit de capteur d'absence de café [2 moulins]	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

S20 S10

TurboSteam Cold Touch

2 MOULINS € 12.520,00

Performances

Débit de café (tasses/h)	200
Débit d'eau chaude (litres/h - quantités de 500 cm ³)	30
Capacité et chauffage liquides - TurboSteam (litres/h - quantités de 500 cm ³)	29

Développée à partir de l'expertise et des connaissances acquises sur les machines traditionnelles, la machine LaCimbali S20 enrichit la gamme des machines super-automatiques de LaCimbali avec une solution idéale pour les établissements ayant une production quotidienne d'environ 200 tasses. Sans oublier son groupe de café en métal qui garantit toujours la plus haute qualité.



-  Tasses recommandées par jour : jusqu'à 200
-  Écran tactile de 7,0", jusqu'à 24 sélections de boissons
-  TurboSteam Cold Touch
-  Groupe de café en métal
-  Connectivité Wi-Fi
-  Port USB
-  Smart Boiler
-  Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S20 S10 TurboSteam Cold Touch
Sélections de boissons sur l'écran tactile	24
Sélections d'eau chaude	2
Chaudières et capacité (litres)	1 x 2,6
Moulins-doseurs	1 ou 2
Trémies à café et capacité (kg)	1 x 1,2 ou 2 x 1,2
Diamètre du groupe de café (mm)	44 ou 50
Lance vapeur	TurboSteam Cold Touch

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	71
Puissance à 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Puissance à 220~ 60Hz (W)	3400

Accessoires

Kit d'expulsion des marcs	€ 290,00
Kit de capteur d'absence de café [2 moulins]	€ 290,00
Câble CSI/CCI	CODE: 535959000

MACHINES À CAFÉ ESPRESSO SUPER-AUTOMATIQUES

S20 Fresh Brew

S20 FRESH BREW

€ 11.060,00

Performance

Débit de café (tasses/jour) **200**

Du café fraîchement infusé d'une simple pression sur un bouton pour profiter de tous les arômes du café fraîchement moulu. La nouvelle machine Bean-to-cup est arrivée.

Cette nouvelle version du S20 permet d'avoir du café Fresh Brew à partir de grains de café de différentes tailles de tasse : 12, 16, 20 et 24 oz.

De plus, le S20 FB vous permet de sélectionner jusqu'à 2 températures différentes pour profiter d'une infusion fraîche de la manière que vous préférez. Grâce au groupe de café en métal, cette machine à café garantit toujours la plus haute qualité.



-  Production quotidienne conseillée (tasses): jusqu'à 200
-  Groupe café en métal préchauffé
-  Smart Boiler
-  Hot & Cold fresh Brew
-  4 tailles de tasse différentes 12, 16, 20, 24 oz
-  Fonction de double bourrage pour 20 et 24 oz
-  Écran tactile de 7,0", jusqu'à 24 sélections de boissons
-  Connectivité Wi-Fi
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Port USB

Caractéristiques

	S20 Fresh Brew
Sélection boissons – Écran tactile	up to 4
Recettes prédéfinies	16
Chaudières et capacités (L)	1 x 2,6
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 1,2
Diamètre groupe café (mm)	50
Kit d'expulsion des marcs	yes
Microfiltre	yes

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	370 x 620 x 762
Poids (kg)	71
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	3400

Accessoires

CSI/CCI Cable CODE: **535959000**

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CS21

MilkPs, Double trémie solubles

Sur commande

€ 9.345,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



 Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150	 Double trémie à poudres solubles	 MilkPs	 Télémétrie bidirectionnelle
 Nouveau groupe café disponible en deux diamètres	 Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons	 HQ Milk	 USB
 Système poudres solubles intégré	 Smart Boiler	 AWS – Système de nettoyage automatique	 Wi - Fi

Caractéristiques

	S15 CS21
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	1(0,59 kg chocolat en poudre + 0,37 kg lait en poudre)
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	1
Buse vapeur manuelle	-
Capteur absence de café	✓
Bec	manuel

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Bec motorisé	€ 500,00
--------------	----------

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Extension trémie poudres solublejsu(squ'à 1,3 kg chocolat chaud + 0,85 kg lait) 1 pièce	€ 250,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 170,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000



MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 2S21

Double trémie solubles

€ 9.455,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



-  Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150
-  Double trémie à poudres solubles
-  Nouveau bec motorisé
-  USB
-  Nouveau groupe café disponible en deux diamètres
-  Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons
-  AWS – Système de nettoyage automatique
-  Wi - Fi
-  Système poudres solubles intégré
-  Smart Boiler
-  Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S15 2S21
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	1(0,59 kg chocolat en poudre + 0,37 kg lait en poudre)
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	1
Buse vapeur manuelle	-
Capteur absence de café	✓
Bec	motorisé

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Extension trémie poudres solubleju(squ'à 1,3 kg chocolat chaud + 0,85 kg lait) 1 pièce	€ 250,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CS10

MilkPs, Solubles

€ 9.155,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25
Réchauffage de liquides – Buse vapeur (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



-  Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150
-  Smart Boiler
-  Buse à vapeur manuelle
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Nouveau groupe café disponible en deux diamètres
-  Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons
-  MilkPs
-  USB
-  Système poudres solubles intégré
-  HQ Milk
-  AWS – Système de nettoyage automatique
-  Wi - Fi

Caractéristiques

	S15 CS10
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	1x 1,5
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	1
Buse vapeur manuelle	1
Capteur absence de café	-
Bec	manuel

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Extension trémie poudres solubleju(squ'à 2,9 kg) 1 pièce	€ 240,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 170,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CS11

MilkPs, Solubles

Sur commande

€ 9.525,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



-  Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150
-  Smart Boiler
-  Nouveau bec motorisé
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Nouveau groupe café disponible en deux diamètres
-  Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons
-  MilkPS
-  USB
-  Système poudres solubles intégré
-  HQ Milk
-  AWS – Système de nettoyage automatique
-  Wi - Fi

Caractéristiques

	S15 CS11
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	1x 1,5
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	1
Buse vapeur manuelle	-
Capteur absence de café	-
Bec	motorisé

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Extension trémie poudres soluble(squ'à 2,9 kg) 1 pièce	€ 240,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 170,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CP10

MilkPs

€ 8.520,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25
Réchauffage de liquides – Buse vapeur (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



-  Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150
-  Smart Boiler
-  Buse à vapeur manuelle
-  USB
-  Nouveau groupe café disponible en deux diamètres
-  Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons
-  AWS – Système de nettoyage automatique
-  Wi - Fi
-  MilkPS
-  HQ Milk
-  Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S15 CP10
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	-
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	-
Buse vapeur manuelle	1
Capteur absence de café	-
Bec	manuel

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 220,00
Kit de mousse de lait	€ 100,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 155,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CP11

MilkPs

Sur commande

€ 9.010,00



Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).

 Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150

 Smart Boiler

 Nouveau bec motorisé  USB

 Nouveau groupe café disponible en deux diamètres

 Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons

 AWS – Système de nettoyage automatique  Wi - Fi

 MilkPS

 HQ Milk

 Télémétrie bidirectionnelle

Caractéristiques

	S15 CP11
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	-
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	-
Buse vapeur manuelle	-
Capteur absence de café	✓
Bec	motorisé

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie café (jusqu'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 170,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 S10

Café

€ 8.025,00

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25
Réchauffage de liquides – Buse vapeur (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).



-  Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150
-  Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons
-  Télémétrie bidirectionnelle
-  Nouveau groupe café disponible en deux diamètres
-  Buse à vapeur manuelle
-  USB
-  Smart Boiler
-  AWS – Système de nettoyage automatique
-  Wi - Fi

Caractéristiques

	S15 S10
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	-
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	-
Buse vapeur manuelle	1
Capteur absence de café	-
Bec	manuel

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie caféju(squ'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000

MACHINES SUPER-AUTOMATIQUES

S15 CS13 SELF WT

Version Self + Réservoir d'eau

Sur commande

S15 CS13 SELF WT € 11.510,00

Réservoir d'eau

*La machine et le réservoir d'eau doivent être achetés ensemble

Performance

Café expresso (tasses/heure)	160
Café crème (tasses/heure)	100
Cappuccino (tasses à 150 cc/heure)	160
Eau chaude (litres/heure – débit de 500 cc)	25

La nouvelle **S15**, une machine super-automatique smart et polyvalente, a été conçue pour garantir un large menu de boissons toujours plus personnalisable, en plus des capacités supérieures de la chaudière. Intuitive et professionnelle, elle est la solution idéale pour les espaces requérant une capacité quotidienne moyenne-basse. Télémétrie bidirectionnelle à bord (Connectivité IdO | Connectivité Cimbali).

 Production quotidienne conseillée (tasses) : jusqu'à 150	 Double trémie à poudres solubles	 MilkPS	 Télémétrie bidirectionnelle
 Nouveau groupe café disponible en deux diamètres	 Écran tactile de 7 pouces, jusqu'à 96 boissons	 HQ Milk	 USB
 Système poudres solubles intégré	 Smart Boiler	 AWS – Système de nettoyage automatique	 Wi - Fi



Caractéristiques

	S15 CS21
Sélection boissons – Écran tactile	jusqu'à 96 (8 par page)
Touches de sélection eau chaude	2
Chaudières et capacités (L)	1 x 2
Moulin-doseurs	2
Trémies café et capacités (kg)	2 x 0,65
Trémies poudres solubles et capacités (kg)	1(0,59 kg chocolat en poudre + 0,37 kg lait en poudre)
Diamètre groupe café (mm)	38 ou 46
Mélangeur poudres solubles	1
Buse vapeur manuelle	-
Capteur absence de café	✓
Capteur absence de lait	✓
Capteur absence de tasse	✓
Bec	motorisé
Capacité réservoir d'eau	4L

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	350 x 605 x 715
Poids (kg)	49
Puissance installée à 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Puissance installée à 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accessoires

Extension trémie café(jusqu'à 1,6 kg) 1 pièce	€ 240,00
Kit de mousse de lait	€ 120,00
Kit nettoyage circuit lait-réfrigérateur sous le comptoir	€ 170,00
Câble CSI/CCI	CODE 535959000



S-Lite

S-Lite CP13 2L	€ 3.400,00
S-Lite CP13 8L	€ 3.600,00

Performance

Production de café (tasses/h)	80
Americano (tasses/h)	75
Production de cappuccino (tasses de 150 cc/h)	65
Débit d'eau chaude (L/h - quantités de 500c)	30

LaCimbali S-Lite présente un tout nouveau design compact qui se fond parfaitement dans n'importe quel environnement. Conçu pour ceux qui ont besoin d'un produit compact sans compromettre la qualité du café en tasse. Le S-Lite est parfait pour ceux qui recherchent une machine à café garantissant des performances rapides, une facilité d'utilisation et un entretien facile.

 Tasses recommandées par jour : jusqu'à 80	 Écran tactile de 10,1", jusqu'à 96 sélections de boissons
 Groupe café en technopolymère renforcé de métal	 AWS - Système de lavage automatique
 Système de lait Venturi	 USB
 Télémétrie bidirectionnelle	 Connectivité Wi-Fi



S-Lite 2L



S-Lite 8L

Caractéristiques	S-Lite 2L	S-Lite 8L
Sélections de boissons via écran tactile	jusqu'à 24	jusqu'à 24
Diamètre du groupe (mm)	44	44
Eau ajoutée (du bec)	yes	yes
Chaudières et capacité (L)	1 x 2	1 x 2
Moulins-doseurs	1	1
Contenants à café et capacité (kg)	1 x 0,75	1 x 0,75
Capacité du bac d'égouttement (L)	1,7 ca	1,7 ca
Diamètre du groupe de café (mm)	38 or 46	38 or 46
Pompe à eau	Pompe à vibration	Pompe à vibration
Capacité du récipient à marc de café	45 pièces (10g chacune)	45 pièces (10g chacune)
Capacité du réservoir d'eau intégré (L)	2	8
Connexion au réseau d'eau	Optional	Optional
Informations techniques		
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	320 x 512 x 535	320 x 512 x 535
Poids (kg)	19	20,5
Puissance à 220-240V~ 50 Hz (W)	2900	2900



Accessories

MODULE RÉFRIGÉRATEUR AVEC SIMPLE CHAUFFE-TASSE

MODULE RÉFRIGÉRATEUR AVEC DOUBLE CHAUFFE-TASSES

MODULE RÉFRIGÉRATEUR BRC9

CHAUFFE-TASSES

MODULE RÉFRIGÉRATEUR AVEC SIMPLE CHAUFFE-TASSE

FRIDGE 9L + CUPWARMER	€ 2.290
FRIDGE 9L + CUPWARMER + DUAL MILK	€ 2.590

- Module réfrigérateur avec compresseur.
- Il permet de conserver jusqu'à 9 litres de lait.
- Thermostat numérique : fonction ON/OFF ; lecture et réglage de la température du lait (+/- 0,1°).
- Boîte à lait incluse



Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	300 x 435 x 638
Puissance a 220-240V 50Hz (W)	120

MODULE RÉFRIGÉRATEUR AVEC DOUBLE CHAUFFE-TASSES

	€ 2.790
--	---------

- Module réfrigérateur avec compresseur.
- Il permet de conserver jusqu'à 4,5 litres de lait.
- Thermostat numérique : fonction ON/OFF ; lecture et réglage de la température du lait (+/- 0,1°).
- 2 étages chauffe-tasses.
- Paniers métalliques amovibles pour ranger les tasses (sur demande).
- Variateur pour contrôler la température.
- Boîte à lait incluse



Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	300 x 435 x 635
Puissance a 220-240V 50Hz (W)	420

MODULE RÉFRIGÉRATEUR BRC9

€ 865,00

- Réfrigérateur lait avec porte vitrée
- Porte avant verrouillable.
- Thermostat numérique: fonction ON / OFF; Température du lait réglable.
- 4,2 L
- Boîte à lait incluse



Informations techniques

Dimensions de l'unité	
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	220 x 512 x 446
Dimensions intérieures	
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	160 x 190 x 280
Puissance a 220-240V 50Hz (W)	

CUPWARMER

€ 1.490

- Chauffe-tasses électrique.
- Paniers métalliques amovibles pour ranger les tasses (sur demande).
- Variateur pour contrôler la température.

Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	300 x 435 x 635
Puissance a 220-240V 50Hz (W)	420



ACCESSOIRES POUR LES MOULINS

TIROIR A MARCS MOULIN A CAFE

130,00 €

Tiroir à marc «sous moulin» en inox avec tiroir intégré et barre de caoutchouc frappe-café.

Arrêt du tiroir en ouverture maximale.

Petits pieds.



Informations techniques

Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)

250 x 375 x 85



PRODUITS DE NETTOYAGE

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOJETSAN LIQUIDE

21,60

Détergent liquide recommandé pour le nettoyage des appareils à cappuccino, des tuyaux monte-lait et des récipients de lait.

Particulièrement indiqué pour les lavages du circuit du lait des machines super automatiques équipées de pompe à engrenages.

Son utilisation constante garantit un fonctionnement optimal des machines ainsi que l'hygiène prescrite par les normes en vigueur.

Flacon d'1 litre avec doseur

Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Circuits lait

Caractéristiques

Capacité (ml)	1000
Doseur	Incorporé
Capacité doseur (ml)	50
Doses	20
Utilisation	1 dose / jour
Nombre de flacons par emballage	6
Dimension emballage (LxPxH en cm)	41 x 28 x 25

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOCLEANER PASTILLES

72,40

Détergent en pastilles recommandé pour le nettoyage des machines super automatiques.

Formule spécialement conçue pour les temps et les températures des cycles de lavage des machines super automatiques du groupe.

Son utilisation constante garantit un fonctionnement optimal des machines ainsi que l'hygiène prescrite par les normes en vigueur.

Paquet: 15 blisters de 10 pastilles chacun. Le conditionnement dans des blisters pratiques permet d'éviter le contact du produit avec l'air et de garantir son efficacité optimale.

Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Machines tout-automatiques

Caractéristiques

Nombre de pastilles par boîte	150
Poids par pastille (g)	3,25
Dose conseillée	1 pastille / jour
Nombre de boîtes par colis	20
Poids emballage (kg)	20
Dimension emballage (LxPxH en cm)	48 x 32 x 33

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOCLEANER SACHETS

80,00

Détergent en poudre recommandé pour le nettoyage des machines traditionnelles.

Quantité journalière: 5 g par groupe.

Son utilisation constante garantit un fonctionnement optimal des machines ainsi que l'hygiène prescrite par les normes en vigueur.

EcoCleaner est également indiqué pour le nettoyage des tasses.

Paquet: 15 sachets de 20 g chacun.

Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Machines traditionnelles

Caractéristiques

Nombre de sachets par paquet	15
Poids par sachet (g)	22,5
Utilisation (g)	5
Nombre de boîtes par emballage	13
Poids emballage (kg)	5
Dimension emballage (LxPxH en cm)	35,6 x 22 x 24

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOCLEANER POT

16,00

Détergent en poudre recommandé pour le nettoyage des machines traditionnelles.

Quantité journalière: 5 g par groupe.

Son utilisation constante garantit un fonctionnement optimal des machines ainsi que l'hygiène prescrite par les normes en vigueur.

EcoCleaner est également indiqué pour le nettoyage des tasses.

Pot de 900 g. Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Machines traditionnelles

Caractéristiques

Pots par emballage	12
Poids par pot (g)	900
Utilisation (g)	5
Poids emballage (kg)	15,2
Dimension emballage (LxPxH en cm)	51 x 31 x 20

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOCLEANER SPRAY

8,20€

EcoCleaner Spray permet d'enlever les restes de nourriture, les traces et odeurs tenaces, les huiles et la graisse des trémies à café des broyeurs et des machines tout-automatiques.

EcoCleaner Spray est donc recommandé pour :

- L'hygiène de l'équipement
- Restaurer la propreté interne des trémies à café, de la goulotte à café ou du plateau du broyeur
- Nettoyer et enlever les taches sur l'écran.

Ce produit est inodore et incolore. Il n'est pas nécessaire de rincer, il suffit d'utiliser un chiffon humide.

Grâce au pulvérisateur, il est facile à doser, sans aucun déchet.

Spray de 500ml. Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Machines automatiques et moulins

Caractéristiques

Capacité (ml)	500
Spray	Incorporé
Nombre de flacons par emballage	12
Poids emballage (kg)	8,7
Dimension emballage (LxPxH en cm)	37x20x39

PRODUITS DE NETTOYAGE

ECOCLEANER GRINDER

15,80

EcoCleaner Grinder est composé de microbilles naturelles, spécialement conçu dans leur granulométrie pour nettoyer correctement les lames des broyeurs à la demande.

EcoCleaner Grinder garantit :

- Un Nettoyage parfait des dents
- Un meilleur goût et une meilleure qualité dans la tasse
- Pas de déchets de produits, grâce à l'emballage prêt à l'emploi de 30 gr dans un petit sachet en plastique.

1 boîte comprend 10 sachets en plastique, chaque sachet contient 30 gr de produit.

Nous vous suggérons d'utiliser un sachet toutes les deux semaines.

Boîte de 300 g. Avis important: pour l'emploi des produits de nettoyage, se conformer scrupuleusement aux indications reportées dans le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.



Machines automatiques et moulins

Caractéristiques

Sachets par boîte	10
Poids par boîte (g)	300
Utilisation (g)	30
Poids emballage (kg)	6
Dimension emballage (LxPxH en cm)	35x25x22