



FUTURMAT

MACHINES TRADITIONNELLES,
MOULINS ET ACCESSOIRES

MACHINES TRADITIONNELLES

Ottima Evo



OTTIMA EVO 2G

Ce modèle est compatible avec les kits porte-filtres.

MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS	PORTE FILTRE inclus
OTTIMA EVO 1G BLANC	MTF0914H	○ 42x45x52 cm	230V/50Hz	2.700 W	5 Lt	35 Kg	non
OTTIMA EVO 1G NOIR	MTF0914N	● 42x45x52 cm	230V/50Hz	2.700 W	5 Lt	35 Kg	non
OTTIMA EVO 2G* BLANC	MTF092H	○ 42x71x52 cm	230V/50Hz	2.800 W	11,5 Lt	49 Kg	oui
OTTIMA EVO 2G* NOIR	MTF092N	● 42x71x52 cm	230V/50Hz	2.800 W	11,5 Lt	49 Kg	oui
OTTIMA EVO 2G* TALL LED BLANC	MTF092HT	○ 46x71x52 cm	230V/50Hz	2.800 W	11,5 Lt	51 Kg	oui
OTTIMA EVO 2G* TALL LED NOIR	MTF092NT	● 46x71x52 cm	230V/50Hz	2.800 W	11,5 Lt	51 Kg	oui

(*) Les modèles Ottima Evo 2 Gr sont livrés avec 1 porte-filtre simple et 1 porte-filtre double. Vous avez la possibilité de commander des portes-filtres supplémentaires sur notre site e-commerce.

ACCESSOIRE	CODE
GUIDE DE RETENUE TASSES POUR MACHINES 2 G	NT0022

Les modèles Ottima Evo 1G sont livrés avec guide de retenue tasses standard

MACHINES TRADITIONNELLES

RIMINI SOUL

Guide de retenue de tasses (en option)

Zone de travail illuminée par LED

Manomètre

Chaudière

· En cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe



Boutons poussoirs rétro-éclairés

Robinet eau chaude · Système quart de tour

2 lances vapeur · Rotatives en acier inoxydable

RIMINI SOUL 2G

MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
RIMINI SOUL 2G COMPACTE	MFH092G	42x57x53 cm	230V/50Hz	3.200 W	8 Lt	46 Kg
RIMINI SOUL 2G COMPACTE TALL	MFH092GT	47x57x53 cm	230V/50Hz	3.200 W	8 Lt	49 Kg
RIMINI SOUL 2G	MFR092G	42x73x53 cm	230V/50Hz	2.800 W	13 Lt	52 Kg
RIMINI SOUL 3G	MFR093G	42x90x53 cm	230V/50Hz	3.900 W	18 Lt	64 Kg

Ce modèle est compatible avec les kits porte-filtres.

ACCESSOIRES	CODES
GUIDE DE RETENUE TASSES POUR MACHINES 2 G COMPACTES	NT0021
GUIDE DE RETENUE TASSES POUR MACHINES 2 G	NT0022
GUIDE DE RETENUE TASSES POUR MACHINES 3 G	NT0023

MACHINES TRADITIONNELLES

F3

Guide de retenue de tasses

Robinet eau chaude

• Quantité d'eau et température programmables

Manomètre

Chaudière

• En cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe



Boutons poussoirs avec LED intégrés
4 sélections programmables et bouton continu pour chaque groupe

Zone de travail illuminée par LED

2 lances vapeur
Rotatives en acier inoxydable

F3 2G

MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
F3 2G NOIR	MFS092N ●	54x77x57cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G CHAMPAGNE	MFS092Y ●	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G BLANC CHAUFFE-TASSES	MFS092HI ○	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G NOIR CHAUFFE-TASSES	MFS092NI ●	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G CHAMPAGNE TALL	MFS092YT ●	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G NOIR TALL	MFS092NT ●	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 2G AFFICHEUR NOIR	MFS092NW ●	54x77x57 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	63 Kg
F3 3G NOIR	MFS093N ●	54x94x57 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	76 Kg
F3 3G BLANC CHAUFFE-TASSES	MFS093HI ○	54x94x57 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	76 Kg
F3 3G NOIR CHAUFFE-TASSES	MFS093NI ●	54x94x57 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	76 Kg
F3 3G NOIR TALL	MFS093NT ●	54x94x57 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	76 Kg

Ce modèle est compatible avec les kits porte-filtres.

MACHINES TRADITIONNELLES

sensius One



SENSIUS ONE 2G

MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
SENSIUS ONE 2G BLANC	MF8092H	○ 60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.500 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS ONE 2G MOKA	MF8092M	● 60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.500 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS ONE 2G TALL BLANC	MF8092HT	○ 60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.500 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS ONE 2G TALL MOKA	MF8092MT	● 60 x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.500 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS ONE 3G BLANC	MF8093H	○ 60 x 105 x 58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.600 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS ONE 3G MOKA	MF8093M	● 60 x 105 x 58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.600 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS ONE 3G TALL BLANC	MF8093HT	○ 60 x 105 x 58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.600 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS ONE 3G TALL MOKA	MF8093MT	● 60 x 105 x 58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.600 W	18 Lt	72 Kg

Ce modèle est compatible avec les kits capsules.

MACHINES TRADITIONNELLES

sensius



SENSIUS 2G

MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
SENSIUS 2G CUIVRE	MF9092A ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS 2G CUIVRE TALL	MF9092AT ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS 2G NOIR	MF9092N ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS 2G NOIR TALL	MF9092NT ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS 3G CUIVRE	MF9093A ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS 3G CUIVRE TALL	MF9093AT ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS 3G NOIR	MF9093N ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS 3G NOIR TALL	MF9093NT ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg

Ce modèle est compatible avec les kits capsules.

MACHINES TRADITIONNELLES

SENSIUS Gold



MODÈLES	CODES	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	VOLTAGE	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
SENSIUS GOLD 2G NOIR AFFICHEUR	MF9092NW ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS GOLD 2G NOIR TALL AFFICHEUR	MF9092NTW ●	60x81x58 cm	230 ou 380V/50Hz	3.700 W	13 Lt	59 Kg
SENSIUS GOLD 3G NOIR AFFICHEUR	MF9093NW ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg
SENSIUS GOLD 3G NOIR TALL AFFICHEUR	MF9093NTW ●	60x105x58 cm	230 ou 380V/50Hz	4.800 W	18 Lt	72 Kg

Ce modèle est compatible avec les kits capsules.

KITS PORTE-FILTRES



CAFFITALY®

ESPRESSO POINT®

NESPRESSO®
PAR PERFORATION

LAVAZZA BLUE®

MODÈLE	CODE
KIT PORTE FILTRES - 1.1S CAPSULES CAFFITALY*	NT0949
KIT PORTE FILTRES - 16.1S CAPSULES CAFFITALY* - DOUBLE DOSE	NT1013S
KIT PORTE FILTRES - 2.3S CAPSULES ESPRESSO POINT*	NT1005S
KIT PORTE FILTRES - 1.1S CAPSULES ESPRESSO POINT* - DOUBLE DOSE	NT0988
KIT PORTE FILTRES - 5.1S CAPSULES NESPRESSO* PAR PRESSION	NT0957
KIT PORTE FILTRES - 5.3 S CAPSULES NESPRESSO* PAR PERFORATION	NT0991
KIT PORTE FILTRES - 20.1 S CAPSULES NESPRESSO* - PROFESSIONAL DISC	NT1036S
KIT PORTE FILTRES - 17.1S CAPSULES LAVAZZA BLUE*	NT1022S
KIT PORTE FILTRES - 17.1S CAPSULES LAVAZZA BLUE* - DOUBLE DOSE	NT1026S
KIT PORTE FILTRES ESE PODS	9V0111

(*) Les marques Espresso Point®, Lavazza Blue®, Nespresso® et Caffitaly® ne sont pas la propriété de Evoca.

MOULIN A CAFE

Q5

+ TASSEUR INTÉGRÉ



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	CAPACITÉ TRÉMIE
Q5 CUIVRE	PQ5010A	51,7x20,7x34,9 cm	492W	59 mm	1,1 kg
Q5 BLANC	PQ5010H	51,7x20,7x34,9 cm	492W	59 mm	1,1 kg
Q5 GRIS	PQ5010G	51,7x20,7x34,9 cm	492W	59 mm	1,1 kg
Q5 NOIR	PQ5010N	51,7x20,7x34,9 cm	492W	59 mm	1,1 kg

MOULIN A CAFE

Q10 evo

(TASSEUR NON INTÉGRÉ)



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	CAPACITÉ TRÉMIE
Q10 EVO CUIVRE	PQC050A 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg
Q10 EVO BLANC	PQC050H 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg
Q10 EVO NOIR	PQC050N 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg
Q10 EVO ELINK CUIVRE	PQC051A 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg
Q10 EVO ELINK BLANC	PQC051H 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg
Q10 EVO ELINK NOIR	PQC051N 	63x20x37 cm	525W	64 mm	1,2 kg

ACCESSOIRES	CODE
ADAPTATEUR BONBONNE À CAFÉ MOULIN Q10 EVO	NT0929
KIT ELINK* (APP+BLUETOOTH)	NT1031

* ELINK = ESPRESSO LINK®

Espresso Link® est une **application mobile gratuite**, qui grâce à la connectivité **Bluetooth** intégrée, permet de **collecter toutes les informations sur le moulin Q10 Evo**, afin d'optimiser son efficacité et assurer sa plus longue durée de vie. L'application est liée à un **portail Web** où toutes les données du moulin peuvent être analysées via un tableau de bord intuitif.



MOULINS A CAFE



CT1

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
MOULIN CT1 GRIS MANETTE A DROITE	PQH003GD	47x22x41 cm	275W	60 mm	1 kg	8 Kg
MOULIN CT1 NOIR MANETTE A DROITE	PQH003ND	47x22x41 cm	275W	60 mm	1 kg	8 Kg
MOULIN CT1 INOX MANETTE A DROITE	PQH006D	47x22x41 cm	275W	60 mm	1 kg	8 Kg



CT2

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
MOULIN CT2 GRIS MANETTE A DROITE	PQH004GD	62x22x41 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 NOIR MANETTE A DROITE	PQH004ND	62x22x41 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg
MOULIN CT2 INOX MANETTE A DROITE	PQH007D	62x22x41 cm	356W	60 mm	2 kg	9 Kg

MOULINS A CAFE



KENIA

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
KENIA TRON SUR DEMANDE INOX	PQH023	51x38x21 cm	356W	60 mm	1 kg	11 Kg



T.TRON

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	DIAMÈTRE DES MEULES	TRÉMIE CAFÉ	POIDS
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE GRIS	PQH020G	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE BLANC	PQH020H	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE NOIR	PQH020N	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg
TRANQUILO TRON SUR DEMANDE ROUGE	PQH020R	41x34x17 cm	275W	60 mm	0,5 kg	9 Kg

MODULE VAPEUR ET EAU

QSTEAM



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	CHAUDIÈRE	POIDS
MODULE Q STEAM CONNEXION RÉSEAU INOX	SQA006	51x26x54cm	2.500W	5,5 Lt	16,3 Kg
MODULE Q STEAM RÉSERVOIR AUTONOME INOX	SQA007	51x26x54cm	2.500W	5,5 Lt	16,3 Kg

TASSEUR AUTOMATIQUE

Q PRESS

Pour votre moulin à café



MODÈLE	CODE	DIMENSIONS (Hauteur x Largeur x Profondeur)	PUISSANCE	ALIMENTATION	DIAMÈTRE	POIDS
Q PRESS BLANC	RQA010H ○	34,1x14x26cm	20 W	230V - 50 Hz	Ø 57 mm	6 Kg
Q PRESS NOIR	RQA010N ●	34,1x14x26cm	20 W	230V - 50 Hz	Ø 57 mm	6 Kg