GAGGIA
MILANO

MACHINES TRADITIONNELLES, MOULINS ET ACCESSOIRES

MIL

la Dea



LA DEA 1 GROUPE CUIVRE

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLE LA DEA		1 GROUPE
RÉFÉRENCES		○ MGD031HW - BLANC - AUTONOME ● MGD031AW - CUIVRE - AUTONOME
Dimensions (L x P x H)	mm	390 x 445 x 450
Poids	Kg	25
Alimentation électrique	V/Hz	230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	1615
Puissance chaudière vapeur	W	1500
Capacité chaudière vapeur	L	1.5
Capacité réservoir d'eau	L	2

la Dea pro

LA DEA Pro 1 GROUPE BLANC

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLE LA DEA PRO		1 GROUPE
RÉFÉRENCES		○ MGD091HW - BLANC - RÉSEAU ● MGD091AW - CUIVRE - RÉSEAU
Dimensions (L x P x H)	mm	390 x 445 x 450
Poids	Kg	30
Alimentation électrique	V/Hz	230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	1 691
Puissance chaudière vapeur	W	1 500
Capacité chaudière café	L	0.7
Capacité chaudière vapeur	L	1.5

GAGGIA MILANO

MACHINES TRADITIONNELLES

LA NERA 2 GROUPES

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLES LA NERA		1 GROUPE	2 GROUPES STANDARD
RÉFÉRENCES		MGR091N - ARGENTE / NOIR	MGR092N - ARGENTE / NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	450 x 520 x 420	730 X 530 X 420
Poids	Kg	35	52
Alimentation électrique	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	2700	2800
Puissance chaudière vapeur	W	2500	2600
Capacité chaudière vapeur	L	5	13

MODÈLES LA NERA		2 GROUPES COMPACTE
RÉFÉRENCE		MGH092N - ARGENTE / NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	570 x 530 x 420
Poids	Kg	46
Alimentation électrique	V/Hz	230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	3200
Puissance chaudière vapeur	W	3000
Capacité chaudière vapeur	L	8

Vetro



VETRO 2 GROUPES TALL CUP

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLES VETRO		2 GROUPES	3 GROUPES
RÉFÉRENCES		○ **MGV092HP - BLANC** ● **MGV092NP - NOIR**	○ **MGV093HP - BLANC**
Dimensions (L x P x H)	mm	730x 530 x 470	900 x 530 x 470
Poids	Kg	45	62
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50
Puissance maximale absorbée	W	3500	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

MODÈLES VETRO		2 GROUPES TALL CUP	3 GROUPES TALL CUP
RÉFÉRENCES		○ **MGV092HTP - BLANC** ● **MGV092NTP - NOIR**	● **MGV093NTP - NOIR**
Dimensions (L x P x H)	mm	730 x 530x 520	900 x 530 x 520
Poids	Kg	45	62
Alimentation électrique	V/Hz	230/50	230/50
Puissance maximale absorbée	W	3500	4600
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

NEW

MACHINES TRADITIONNELLES

la Vetro

Chaudière
· en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe

Panneau de sélections
· 4 sélections de doses programmables et bouton continu pour chaque groupe
· Touches capacitives rétro-éclairées

Manomètre

Zone de travail illuminée

Guide de retenue de tasses

Panneaux personnalisables et amovibles

Robinet eau chaude
· Système quart de tour

2 lances vapeur
· Système quart de tour

Mode Eco
Température système PID
Chaudière isolée (selon version)
Chauffe-tasses (selon version)
Lance-vapeur Autosteam (selon version)

LA VETRO 2 GROUPES

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLES LA VETRO		2 GROUPES	3 GROUPES
RÉFÉRENCES		● MGV0925NM - NOIR (chaudière isolée) ● MGV0925NPI - NOIR (avec chauffe-tasses) ○ MGV0925HM - BLANC (chaudière isolée) ○ MGV0925HPI - BLANC (avec chauffe-tasses)	● MGV0935NM - NOIR (chaudière isolée) ● MGV0935NPI - NOIR (avec chauffe-tasses) ○ MGV0935HM - BLANC (chaudière isolée) ○ MGV0935HPI - BLANC (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 530 x 470	930 x 530 x 470
Poids	Kg	55	66
Alimentation électrique	V/Hz	220-230/50-60	220-230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	2800 / 3700 (version avec chauffe-tasses)	4800
Puissance chaudière vapeur	W	2600 / 3500 (version avec chauffe-tasses)	4600
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

MODÈLES LA VETRO		2 GROUPES TALL CUP	3 GROUPES TALL CUP
RÉFÉRENCES		● MGV0925NTP - NOIR ○ MGV0925HTP - BLANC	● MGV0935NTP - NOIR ○ MGV0935HTP - BLANC
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 530 x 530	930 x 530 x 530
Poids	Kg	55	66
Alimentation électrique	V/Hz	220-230/50-60	220-230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	3700	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3500	4600
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

NEW

MACHINES TRADITIONNELLES

la Vetro pro

Chaudière
- en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe

Panneau de sélections
- 4 sélections de doses programmables et bouton continu pour chaque groupe
- Touches capacitives rétro-éclairées

Manomètre

Zone de travail illuminée

Afficheur TFT de 2,8"

Guide de retenue de tasses

Panneaux personnalisables et amovibles

Robinet eau chaude
- Système quart de tour

2 lances vapeur
- Système quart de tour

Mode Eco
Température système PID
Mitigeur eau chaude
Chaudière isolée (selon version)
Chauffe-tasses (selon version)
Lance-vapeur Autosteam (selon version)
Panneaux latéraux illuminés (selon modèle)

LA VETRO PRO 2 GROUPES

Modèles compatibles avec les kits porte-filtres en accessoires.

MODÈLES LA VETRO PRO		2 GROUPES	3 GROUPES
RÉFÉRENCES		● MGV0925NPWM - NOIR (chaudière isolée) ● MGV0925NPWI - NOIR (avec chauffe-tasses) ○ MGV0925HPWM - BLANC (chaudière isolée) ○ MGV0925HPWI - BLANC (avec chauffe-tasses)	● MGV0935NPWM - NOIR (chaudière isolée) ● MGV0935NPWI - NOIR (avec chauffe-tasses) ○ MGV0935HPWM - BLANC (chaudière isolée) ○ MGV0935HPWI - BLANC (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 530 x 470	930 x 530 x 470
Poids	Kg	55	66
Alimentation électrique	V/Hz	220-230/50-60	220-230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	3700	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3500	4600
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

MODÈLES LA VETRO PRO		2 GROUPES TALL CUP	3 GROUPES TALL CUP
RÉFÉRENCES		● MGV0925NTPW - NOIR ● MGV0925NTPWSM - NOIR * ○ MGV0925HTPW - BLANC ○ MGV0925HTPWSM - BLANC *	● MGV0935NTPW - NOIR ● MGV0935NTPWSM - NOIR * ○ MGV0935HTPW - BLANC ○ MGV0935HTPWSM - BLANC *
Dimensions (L x P x H)	mm	760 x 530 x 530	930 x 530 x 530
Poids	Kg	55	66
Alimentation électrique	V/Hz	220-230/50-60	220-230/50-60
Puissance maximale absorbée	W	3700	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3500	4600
Capacité chaudière vapeur	L	13	18

*** MODÈLES AVEC CHAUDIÈRE ISOLÉE, LANCE-VAPEUR AUTOSTEAM ET PANNEAUX LATÉRAUX ILLUMINÉS**

MACHINES TRADITIONNELLES

la Decisa

Chaudière
- En cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe

Panneau de sélections
- Touches capacitives
- En verre trempé

Manomètre

Zone de travail illuminée par LED

Mode économie d'énergie

Régulation électronique de la température de la chaudière

Robinet eau chaude
- Système quart de tour

2 lances vapeur
- Système quart de tour

Port USB
- Pour mise à jour de soft

LA DECISA 2 GROUPES

MODÈLES LA DECISA		2 GROUPES	3 GROUPES
RÉFÉRENCES		● **9S0107 - NOIR** ● **9S0109 - NOIR (avec chauffe-tasses)** ○ **9S0111 - BLANC** ○ **9S0113 - BLANC (avec chauffe-tasses)**	● **9S0203 - NOIR (avec chauffe-tasses)**
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	Kg	58	75
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/380-415	220-240/380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	20

MODÈLES LA DECISA		2 GROUPES TALL CUP	3 GROUPES TALL CUP
RÉFÉRENCES		● **9S0108 - NOIR** ○ **9S0112 - BLANC**	● **9S0204 - NOIR**
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	Kg	58	75
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/380-415	220-240/380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	20

MACHINES TRADITIONNELLES

la Precisa

Chaudière
- En cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe

Panneau de sélections
- Touches capacitives
- En verre trempé

Manomètre

Zone de travail illuminée par LED

Mode économie d'énergie

Chauffe-tasses électrique selon la version

Régulation électronique de la température de la chaudière

Afficheur OLED

Sortie eau chaude
- Eau pure pour le thé : l'eau froide est réchauffée instantanément par la vapeur

2 lances vapeur
- Système quart de tour

Port USB
- Pour mise à jour de soft

LA PRECISA 2 GROUPES

MODÈLES LA PRECISA		2 GROUPES	3 GROUPES
RÉFÉRENCES		9S0453 - ROUGE (avec chauffe-tasses)	9S0553 - ROUGE (avec chauffe-tasses)
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	Kg	58	75
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/380-415	220-240/380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	20

MODÈLES LA PRECISA		2 GROUPES TALL CUP	3 GROUPES TALL CUP
RÉFÉRENCES		9S0454 - ROUGE	9S0554 - ROUGE
Dimensions (L x P x H)	mm	758 x 589 x 563	978 x 589 x 563
Poids	Kg	58	75
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/380-415	220-240/380-415
Puissance maximale absorbée	W	3450	4800
Puissance chaudière vapeur	W	3200	4500
Capacité chaudière vapeur	L	13	20

ACCESSOIRES

21002660	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36) I La Dea
9V0110	Nettoyeur de porte-filtre électrique G-Cleaner
NT0021	Guide de retenue tasses pour machines compactes 2G
NT0022	Guide de retenue tasses pour machines 2G
NT0949	Kit Porte-filtres - 1.1S capsules - Caffitaly®
NT0957	Kit Porte-filtres - 5.1S capsules - Nespresso® - par pression
NT0988	Kit Porte-filtres - 1.1S capsules - Espresso Point® - double dose
NT0991	Kit Porte-filtres - 5.3S capsules - Nespresso® - par perforation
NT1013S	Kit Porte-filtres - 16.1S capsules - Caffitaly® - double dose
NT1022S	Kit Porte-filtres - 17.1S capsules - Lavazza Blue®
NT1026S	Kit Porte-filtres - 17.1S capsules - Lavazza Blue® - double dose
NT1036S	Kit Porte-filtres - 20.1S capsules - Nespresso®- professional disc
NT1005S	Kit Porte-filtres - 2.3S capsules - Espresso Point®
9V0111	Kit Porte-filtres - ESE pods

G-cleaner
Code 9V0110

Caffitaly®
Code NT0949

Nespresso®
Code NT0991

Espresso Point®
Code NT005S

Lavazza Blue®
Code NT1022S

** Les marques Lavazza Blue®, Nespresso®, Espresso Point® and Caffitaly® n'appartiennent pas au Groupe Evoca.*

951708	Tasses à café expresso Gaggia en céramique, avec soucoupe (boîte de 6 pièces)
951709	Tasses cappuccino Gaggia en céramique, avec soucoupe (boîte de 6 pièces)

MOULIN A CAFE

G5

MOULIN À CAFÉ G5 (tasseur intégré)

MODELES		
		PG5010A- CUIVRE PG5010H - BLANC PG5010N - NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	207 x 349 x 517
Poids	kg	12
Puissance	W	492
Alimentation électrique	VAC / Hz	220 / 50
Capacité réservoir café	kg	1.1
Productivité	gr/s	2.3
Diamètre des meules (Ø)	mm	59

MOULIN A CAFE

G10 evo

MOULIN À CAFÉ G10 EVO ELINK* (tasseur non intégré)

MODELES		
		● PGC051A- CUIVRE ○ PGC051H - BLANC ● PGC051N - NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	190 x 370 x 628
Poids	kg	16
Puissance	W	525
Vitesse de rotation /Fréquence	rpm / Hz	1250 / 50
Capacité réservoir café	kg	1.2
Diamètre des meules (Ø)	mm	64

NT0929	Adaptateur bonbonne à café Moulin G10 Evo

*** ELINK = ESPRESSO LINK®**
Espresso Link® est une application mobile gratuite, qui grâce à la connectivité Bluetooth intégrée, permet de surveiller les performances du moulin et collecter toutes les informations sur sa maintenance, afin d'optimiser son efficacité et assurer sa plus longue durée de vie.
L'application est liée à un portail Web où toutes les données du moulin peuvent être analysées via un tableau de bord intuitif.

TASSEUR AUTOMATIQUE

QPRESS

TASSEUR AUTOMATIQUE QPRESS

MODELES		
		○ RQA010H - BLANC ● RQA010N - NOIR
Dimensions (L x P x H)	mm	140 x 260 x 341
Poids	kg	6
Puissance	W	20
Alimentation	V / Hz	230 / 50
Diamètre (Ø)	mm	57