



la Nera

GAGGIA
MILANO

LA NERA 1 GROUPE

CODE MGR091N

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu
- Robinets ergonomiques pour la buse eau chaude et lance-vapeur
- 1 groupe



SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	450 x 520 x 420 mm
Poids	35 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	2700 W
Capacité chaudière vapeur	5 L / 2500 W
Lance-vapeur	1
Sortie d'eau chaude	1
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	5 boutons poussoirs rétroéclairés
Zone de travail illuminée par LED	oui
Compatibilité porte-filtres	oui, en accessoires
Couleur	● argenté / noir

LA NERA 2 GROUPES

CODE MGR092N



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- Robinets ergonomiques pour la buse eau chaude et lance-vapeur
- 2 groupes

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	730 x 530 x 420 mm
Poids	52 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	2800 W
Capacité chaudière vapeur	13 L / 2800 W
Lance-vapeur	2
Sortie d'eau chaude	1
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	5 boutons poussoirs rétroéclairés/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Compatibilité porte-filtres	oui, en accessoires
Couleur	● argenté / noir

LA NERA 2 GROUPES COMPACTE

CODE MGH092N



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- Robinets ergonomiques pour la buse eau chaude et lance-vapeur
- 2 groupes

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	570 x 530 x 420 mm
Poids	46 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3200 W
Capacité chaudière vapeur	8 L / 3000 W
Lance-vapeur	1
Sortie d'eau chaude	1
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	5 boutons poussoirs rétroéclairés/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Compatibilité porte-filtres	oui, en accessoires
Couleur	● argenté / noir



la Vetro

GAGGIA
MILANO

LA VETRO 2 GROUPES

CODE MGV0925HPI-Blanc

CODE MGV0925NPI-Noir

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- Systèmes quart de tour
- Chaudière en cuivre
- 2 groupes



SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	760 x 530 x 470 mm
Poids	55 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3700 W
Chaudière	cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	13 L / 3500 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	oui
Panneau de sélections	5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	non, mais personnalisables et amovibles
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

LA VETRO 3 GROUPES

CODE MGV0935HPI-Blanc

CODE MGV0935NPI-Noir

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- Systèmes quart de tour
- Chaudière en cuivre
- 3 groupes

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	930 x 530 x 470 mm
Poids	66 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	4800 W
Chaudière	cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	18 L / 4600 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	oui
Panneau de sélections	5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	non, mais personnalisables et amovibles
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

NEW



la Vetro
pro

GAGGIA
MILANO

LA VETRO PRO 2 GROUPES

CODE MGV0926HPWS2M-Blanc

CODE MGV0926NPWS2M-Noir



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Afficheur TFT 2,8"
- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- 2 lances-vapeur (1 classique + 1 Autosteam)
- Chaudière isolée en cuivre
- 2 groupes

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	760 x 530 x 470 mm
Poids	55 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3700 W
Chaudière	isolée, en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	13 L / 3500 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour (1 classique et 1 technologie Autosteam)
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	afficheur TFT 2.8" 5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	oui avec LED
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

LA VETRO PRO 3 GROUPES

CODE MGV0936HPWS2M-Blanc

CODE MGV0936NPWS2M-Noir

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



- Afficheur TFT 2,8"
- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- 2 lances-vapeur (1 classique + 1 Autosteam)
- Chaudière isolée en cuivre
- 3 groupes

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	930 x 530 x 470 mm
Poids	66 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	4800 W
Chaudière	isolée, en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	18 L / 4600 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour (1 classique et 1 technologie Autosteam)
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	afficheur TFT 2.8" 5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	oui avec LED
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

LA VETRO PRO 2 GROUPES TALL CUP

CODE MGV0926HTPWS2M-Blanc

CODE MGV0926NTPWS2M-Noir



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Afficheur TFT 2,8"
- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- 2 lances-vapeur (1 classique + 1 Autosteam)
- Chaudière isolée en cuivre
- 2 groupes surélevés (Tall Cup)

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	760 x 530 x 530 mm
Poids	55 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	3700 W
Chaudière	isolée, en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	13 L / 3500 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour (1 classique et 1 technologie Autosteam)
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	non
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	afficheur TFT 2.8" 5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	oui avec LED
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

LA VETRO PRO 3 GROUPES TALL CUP

CODE MGV0936HTPWS2M-Blanc

CODE MGV0936NTPWS2M-Noir

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Afficheur TFT 2,8"
- 4 sélections de dose programmables et 1 bouton continu pour chaque groupe
- 2 lances-vapeur (1 classique + 1 Autosteam)
- Chaudière isolée en cuivre
- 3 groupes surélevés (Tall Cup)

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	930 x 530 x 530 mm
Poids	66 kg
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	4800 W
Chaudière	isolée, en cuivre avec thermosiphon indépendant et échangeurs de chaleur pour chaque groupe
Capacité chaudière vapeur	18 L / 4600 W
Gestion de la température	système PID
Lances-vapeur	2, systèmes quart de tour (1 classique et 1 technologie Autosteam)
Sortie d'eau chaude	1, système quart de tour
Mitigeur eau chaude	oui
Manomètre	oui
Chauffe-tasses intégré	non
Panneau de sélections	afficheur TFT 2.8" 5 touches capacitives rétroéclairées/groupe
Zone de travail illuminée par LED	oui
Panneaux latéraux illuminés	oui avec LED
Compatibilité porte-filtres	oui
Mode Eco	oui
Couleurs	○ blanc ● noir

ACCESSOIRES

KITS PORTE-FILTRES

Kits compatibles avec toutes les machines

Marques compatibles

NT0949	Kit porte-filtres - 1.1S capsules	Caffitaly®
NT1013S	Kit porte-filtres - 16.1S capsules - double dose	Caffitaly®
NT0957	Kit porte-filtres - 5.1S capsules - par pression	Nespresso®
NT0991	Kit porte-filtres - 5.3S capsules - par perforation	Nespresso®
NT1036S	Kit porte-filtres - 20.1S capsules - professional disc	Nespresso®
NT0988	Kit porte-filtres - 1.1S capsules - double dose	Espresso Point®
NT1005S	Kit porte-filtres - 2.3S capsules	Espresso Point®
NT1022S	Kit porte-filtres - 17.1S capsules	Lavazza Blue®
NT1026S	Kit porte-filtres - 17.1S capsules - double dose	Lavazza Blue®



G Cleaner
Code 9V0110



Caffitaly®
Code NT0949



Nespresso®
Code NT0991



Espresso Point®
Code NT1005S



Lavazza Blue®
Code NT1022S

* Les marques Lavazza Blue®, Nespresso®, Espresso Point® and Caffitaly® n'appartiennent pas au Groupe Evoca.

Autres accessoires & entretien

9V0110	Nettoyeur de porte-filtres électrique G-cleaner
63300900*	Poudre nettoyante groupe 900 gr
63300001*	Liquide nettoyant buse lait
NT0021	Guide de retenue de tasses pour machines compactes 2 groupes
NT0022	Guide de retenue de tasses pour machines 2 groupes
08764400*	Tasseur manuel

Merchandising

951708	Tasses à café expresso Gaggia en céramique avec soucoupe	A commander par 6
951709	Tasses à cappuccino Gaggia en céramique avec soucoupe	A commander par 6



MOULIN À CAFÉ G4

CODE PGW002H-Blanc

CODE PGW002N-Noir



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Meules plates en acier inoxysable de 64 mm
- Fonction de démarrage rapide
- Réglages prédéfinis

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	177 x 390 x 580 mm
Poids	12,5 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	380-415 W
Capacité trémie	1,2 kg
Diamètre des meules	64 mm
Interface	Afficheur capacitif
Mode de fonctionnement	A la demande
Tasseur intégré	non
Productivité	2 g/s
Couleurs	○ blanc ● noir

NT1042

Kit tasseur diamètre 57 mm

MOULIN À CAFÉ G6

CODE PGW001H-Blanc

CODE PGW001N-Noir



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Meules plates en acier inoxysable de 75 mm
- Fonction de démarrage rapide
- Réglages prédéfinis
- Ventilateur intégré

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	177 x 390 x 650 mm
Poids	15,5 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	550-650 W
Capacité trémie	1,2 kg
Diamètre des meules	75 mm
Interface	Afficheur capacitif
Mode de fonctionnement	A la demande
Tasseur intégré	non
Productivité	4 g/s
Couleurs	○ blanc ● noir

NT1042

Kit tasseur diamètre 57 mm

MOULIN À CAFÉ G10 EVO ELINK



CODE PGC051H-Blanc
CODE PGC051N-Noir
CODE PGC051A-Cuivre

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Meules plates en acier inoxydable de 75 mm
- Fonction de démarrage rapide
- Réglages prédéfinis
- Elink est une appli gratuite qui permet de surveiller les performances de votre moulin et sa maintenance grâce au Bluetooth intégré

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	190 x 370 x 628 mm
Poids	16 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	525 W
Capacité trémie	1,2 kg
Diamètre des meules	64 mm
Interface	écran tactile 4,3"
Modes de fonctionnement	pré-mouture, instantané, manuel
Tasseur intégré	non
Productivité	2-3 g/s
Couleurs	○ blanc ● noir ● cuivre

NT0929

Adaptateur bonbonne à café



TASSEURS Q PRESS

CODE RQA010H-Blanc

CODE RQA010N-Noir

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Tassage automatique précis et homogène, avec pression programmable de 10 à 30 kg
- Préparation rapide et constante, pour un service efficace
- Compatible avec tous les porte-filtres, grâce à un guide réglable (52 et 58 mm)
- Mode nettoyage automatique

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x P x H)	140 x 260 x 341 mm
Poids	6 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Puissance maximale absorbée	20 W
Capacité trémie	1,2 kg
Diamètre des meules	57 mm
Interface	écran TFT 1,54", clavier capacitif
Couleurs	☐ blanc ☒ noir