


Necta

**MACHINES SUPER AUTOMATIQUES
ET ACCESSOIRES**



KOMETA



VERSIONS

KOMETA ES + IN (réseau)

KOMETA ES + 2IN (réseau)

| | 9P0001 | 9P0004 |
|------------------------------------|---|---|
| Dimensions (L x P x H) | 308 x 570 x 629 mm | 308 x 570 x 629 mm |
| Poids | 29 Kg | 29 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Puissance maximale absorbée | 1 900 W | 1 900 W |
| Capacité chaudière | 0,5 L / 1500 W | 0,5 L / 1560 W |
| Groupe café | Z4000 - 14 g | Z4000 - 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel | manuel |
| Système lait frais | non | non |
| Capacité du bac grains | 0.6 kg | 0.6 kg |
| Capacité du bac chocolat | 1 bac instantané : chocolat 0,9 kg | 0.9 kg |
| Capacité du bac lait | ou lait 0,6 kg | 0.6 kg |
| Trappe décaféiné moulu | oui | oui |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés ☕☕ | 2 expressos simultanés ☕☕ |
| Evacuation des eaux usées | optionnel, en accessoire | optionnel, en accessoire |
| Sortie d'eau chaude | oui, centralisée | oui, centralisée |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" jusqu'à 8 sélections directes/page | écran tactile 7" jusqu'à 8 sélections directes/page |
| Technologie de LED RVB | oui | oui |
| Compatibilité solutions numériques | Breasy, Coffee Appeal, AmiClo, Coffeed | Breasy, Coffee Appeal, AmiClo, Coffeed |
| Rendement estimé | 80 boissons/jour ou 4 kg café/semaine | 80 boissons/jour ou 4 kg café/semaine |

KOMETA



VERSION

KOMETA ES + 2IN (autonome)

9P0011

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 308 x 570 x 629 mm |
| Poids | 29 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz |
| Puissance maximale absorbée | 1 900 W |
| Capacité chaudière | 0,5 L / 1560 W |
| Groupe café | Z4000 - 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel |
| Système lait frais | non |
| Capacité du bac café grains | 0.6 kg |
| Capacité du bac chocolat | 0.9 kg |
| Capacité du bac lait | 0.6 kg |
| Trappe décaféiné moulu | oui |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés  |
| Réservoir d'eau interne | Oui - 2,5L avec adaptateur filtre |
| Evacuation des eaux usées | en accessoire |
| Sortie d'eau chaude | oui, centralisée |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" jusqu'à 8 sélections directes/page |
| Technologie de LED RVB | oui |
| Compatibilité solutions numériques | Breasy, Coffee Appeal, AmiClo, Coffeed |
| Rendement estimé | 80 boissons/jour ou 4 kg café/semaine |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

MEUBLES / SOCLES

| | |
|--------|--|
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H 850 X L 700 X P 600 MM) |
| 951690 | MEUBLE DOUBLE PORTES FERMEES (H 850 X L 1000 X P 600 MM) |
| 9P0211 | SOCLE SUPER ÉQUIPÉ - ÉVACUATION EAUX USÉES ET MARCS (H 845 X L 410 X P 570 MM) |
| 9P0213 | SOCLE VIDE (H 845 x L 410 x P 570 MM) |
| 9P0214 | ÉTAGÈRE POUR SOCLE (L 720 MM) |

CHAUFFE-TASSES

| | |
|--------|--|
| 960983 | CHAUFFE - TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHE /ARRÊT À L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM) |
| 951688 | CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H 646 X L 189 X P 400 MM) |

KITS DIVERS

| | |
|-----------|---|
| 962969 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L |
| 988070 | MICRO SWICH DE SÉCURITÉ POUR TÉLÉMÉTRIE |
| 9P0202 | KIT SORTIE EAU CHAUDE SÉPARÉE |
| 9P0203 | GRANDE TRÉMIE CAFÉ 1,1 KG GRAINS |
| 9P0204 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE |
| 9P0205 | GRAND BAC POUDDRE POUR VERSION ES + 1 IN OU 2ES + 1 IN |
| 9P0206 | GRAND BAC POUDDRE POUR VERSION ES + 2IN |
| 9P0217 | KIT RÉSERVOIR EXTERNE 5 LITRES KOMETA VERSION RÉSEAU |
| + 9P0222 | KIT ADAPTATEUR FILTRE POUR RÉSERVOIR EXTERNE 5 LITRES KOMETA VERSION RÉSEAU |
| 9P0224 | KIT EVACUATION EAUX USÉES |
| 9P0225 | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ |
| 30CHARIOT | KIT ROULETTE POUR SOCLE |
| FR0007 | KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L |
| FR0047 | MODULE PORTE GOBELETS 3 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0053 | MODULE PORTE GOBELETS 2 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0062 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø80 MM |
| FR0063 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø63 MM |

NEW

NEW

MONÉTIQUE

| | |
|-------------|--|
| 9P0210 | MODULE 4G (MICRO SWICH DE SÉCURITÉ POUR TÉLÉMÉTRIE INCLUS) |
| 9P0215* | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB + VALIDATEUR |
| FR0046* | MODULE DE PAIEMENT «TYPE OREILLE» POUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 200 X 122,5 X P 77 MM) |
| FR0046T* | MODULE DE PAIEMENT TABLE POUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 159,5 X L 147 X P 173,14 MM) |
| 9P0212 | KIT MDB POUR MODULE DE PAIEMENT |
| 9P0221 | KIT EXE POUR MODULE DE PAIEMENT |
| NRG1324VMD* | VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB |
| NRG1324V* | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V |
| + FR0065 | CONVERTISSEUR NRI G13 24V VERS MDB |
| A 80100003 | JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100004 | JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100005 | JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |

NEW


FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|-----------|--|
| 21002660 | FILTRE BRITA INTENZA (A COMMANDER PAR MULTIPLE DE 36) |
| 962962 | BOITE DE 100 PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFE |
| BR102826 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300 |
| BR102828 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 150 |
| BR2955 | TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300 |
| BR1043638 | TÊTE DE FILTRE PURITY C IQ ONLINE |
| BR1044845 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 150 IQ QUELL ST |
| BR1044850 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300 IQ QUELL ST |
| WM0812102 | FILTRE COMPLET BESTMAX M |
| WM0812103 | FILTRE COMPLET BESTMAX L |

NEW

*Doit être commandé avec la référence 9P0212.

KREA PRIME



* ouverture pour chargement



* ouverture pour chargement



Autre configuration possible : remplacer les doublons par des produits finis (thé, potage, café vanille, café noisette...)

VERSIONS

KREA PRIME ES + 3IN

962917

KREA PRIME 5IN

962980

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Dimensions (L x P x H) | 410 x 574 x 750 mm | 410 x 574 x 750 mm |
| Poids | 39 Kg | 39 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz (16A) | 230 V - 50 Hz (16A) |
| Puissance maximale absorbée | 1 950 W | 1 950 W |
| Capacité chaudière | 0,5 L / 1500 W | 0,5 L / 1500 W |
| Groupe café | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel | manuel |
| Système lait frais | non | non |
| Capacité du bac café grains | 1.2 kg | - |
| Capacité du bac café soluble | 0.3 kg | 0.6 kg |
| Capacité du bac chocolat | 1.250 kg | 1.250 kg chacun |
| Capacité du bac lait | 0.5 kg | 0.350 kg et 0.5 kg |
| Trappe décaféiné moulu | non | non |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés  | - |
| Kit photocellule détection tasses | oui | en kit à commander aux pièces détachées |
| Evacuation des eaux usées | en option | en option |
| Sortie d'eau chaude | oui, centralisée | oui, centralisée |
| Interface utilisateur | Touches capacitives 10 sélections | Touches capacitives 10 sélections |
| Technologie de LED RVB | non | non |
| Compatibilité solutions numériques | non | non |
| Rendement estimé | 100 boissons/jour ou 5 kg café/semaine | 100 boissons/jour ou 5 kg café/semaine |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

MEUBLES / SOCLES

| | |
|--------|--|
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H850 X L700 X P600 MM) |
| 962252 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962259 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) - 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962260 | SOCLE NOIR VIDE AVEC SERRURE RIELDA (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962996 | SOCLE VIDE PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR NRI G13 224V MIDI (H800 X L410 X P525 MM) |
| FR0064 | TABLETTE MÉTALLIQUE POUR SOCLE |

CHAUFFE-TASSES

| | |
|--------|---|
| 951688 | CHAUFFE- TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H646 X L189 X P400 MM) |
| 960983 | CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ À ARRÊT À L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM) |

KITS DIVERS

| | |
|-----------|--|
| 255331 | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ |
| 962255 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE |
| 962281 | KIT FILM PURE ZONE KREA PRIME* |
| 30CHARIOT | KIT ROULETTE POUR SOCLE |
| FR0007 | KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L |
| FR0033ML | TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG (AVEC SERRURE RIELDA) |
| + FR0034 | EXTENSION 1KG POUR TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG |
| FR0047 | MODULE PORTE GOBELETS 3 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0052 | KIT ÉVACUATION EAUX USÉES KREA TOUCH ET PRIME |
| FR0062 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø80 MM |
| FR0063 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø63 MM |

MONÉTIQUE

| | |
|------------|--|
| 958179 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2B4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE |
| 958180 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2X4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN RÉFÉRENT. |
| 958899 | VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V + CÂBLE |
| + 958943 | PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| 962990 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB (H660 X L166 X P395 MM) |
| 962991 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR (H660 X L166 X P395 MM) |
| A 80100003 | JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100004 | JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100005 | JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| FR0021 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (OU BADGES) + CASHLESS PRIVATIF (H660 X L166 X P395 MM) |
| FR0037 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + VALIDATEUR (H 660 X L 166 X P 395 MM) |
| FR0038 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + MONNAYEUR RENDEUR (H660 X L166 X P395 MM) |
| + FR0046 | MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H200 X122,5 X P77 MM) |
| 261666 | CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT MDB |
| FR0046T | MODULE DE PAIEMENT TABLE POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 159,5 X L 147 X P 173,14 MM) |
| + 261666 | CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT MDB |
| FR0058 | REHAUSSE MODULE DE PAIEMENT |
| FR0069 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL (OUVERTURE FRONTALE) POUR LECTEUR CB + CASHLESS PRIVATIF + MONNAYEUR RENDEUR (H 580,5 X L 168 X P 395 MM) - PAS COMPATIBLE LECTEUR CB SELF 2000 |
| FR0088 | PLAQUE INTEGRATION MODULE HI! |
| FR0093 | PLAQUE INTEGRATION LECTEUR INGENICO SELF 2000 À COMMANDER AVEC FR0038 POUR UTILISATION LECTEUR CB SELF 2000 + MONNAYEUR-RENDEUR |
| NRG1324V | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V |

FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|-----------|--|
| BR102826 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300 |
| BR102828 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 150 |
| BR202830 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 500 |
| BR2955 | TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300 |
| BR1043638 | TÊTE DE FILTRE PURITY C IQ ONLINE |
| BR1044845 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 150 IQ QUELL ST |
| BR1044850 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300 IQ QUELL ST |
| BR1044856 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500 IQ QUELL ST |
| WM0812102 | FILTRE COMPLET BESTMAX M |
| WM0812103 | FILTRE COMPLET BESTMAX L |
| WM0812104 | FILTRE COMPLET BESTMAX XL |

KREA TOUCH



VERSION

KREA TOUCH ES +3IN RGB

962907

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 410 x 574 x 750 mm |
| Poids | 39 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz (16A) |
| Puissance maximale absorbée | 1 950 W |
| Capacité chaudière | 0,5 L / 1500 W |
| Groupe café | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel |
| Système lait frais | non |
| Capacité du bac café grains | 1.2 kg |
| Capacité du bac café soluble | 0.3 kg |
| Capacité du bac chocolat | 1.25 kg |
| Capacité du bac lait | 0.5 kg |
| Trappe décaféiné moulu | non |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés  |
| Kit photocellule détection tasses | oui |
| Evacuation des eaux usées | oui |
| Sortie d'eau chaude | oui, centralisée |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" jusqu'à 10 sélections/page et nombre de pages illimitées |
| Technologie de LED RVB | oui |
| Compatibilité solutions numériques | Breasy, Coffee Appeal, AmiClo, Coffeed |
| Rendement estimé | 100 boissons/jour ou 5 kg café/semaine |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

MEUBLES / SOCLES

| | |
|--------|--|
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H850 X L700 X P600 MM) |
| 962252 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962259 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) - 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962260 | SOCLE NOIR VIDE AVEC SERRURE RIELDA (H800 X L410 X P525 MM) |
| 962996 | SOCLE VIDE PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR NRI G13 224V MIDI (H800 X L410 X P525 MM) |
| FR0064 | TABLETTE MÉTALLIQUE POUR SOCLE |

CHAUFFE-TASSES

| | |
|--------|---|
| 951688 | CHAUFFE - TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H646 X L189 X P400 MM) |
| 960983 | CHAUFFE - TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ A ARRÊT A L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM) |

KITS DIVERS

| | |
|-----------|---|
| 255331 | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ |
| 951699 | KIT FILM PURE ZONE ÉCRAN 7 POUÇES - A COMMANDER AU SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES |
| 962255 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE |
| 30CHARIOT | KIT ROULETTE POUR SOCLE |
| FR0007 | KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L |
| FR0033ML | TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG (AVEC SERRURE RIELDA) |
| + FR0034 | EXTENSION 1KG POUR TRÉMIE CAFÉ GRAINS 2KG |
| FR0047 | MODULE PORTE GOBELETS 3 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0052 | KIT ÉVACUATION EAUX USÉES KREA TOUCH ET PRIME |
| FR0062 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø80 MM |
| FR0063 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø63 MM |

NEW


MONÉTIQUE

| | |
|------------|--|
| 951704 | MODULE 4G POUR KREA TOUCH |
| 958899 | VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V + CÂBLE |
| + 958943 | PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| 958179 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2B4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE |
| 958180 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2X4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN RÉFÉRENT. |
| 962990 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB (H660 X L166 X P395 MM) |
| 962991 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL VALIDATEUR (H660 X L166 X P395 MM) |
| A 80100003 | JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100004 | JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100005 | JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| FR0021 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (OU BADGES) + CASHLESS PRIVATIF (H660 X L166 X P395 MM) |
| FR0037 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + VALIDATEUR (H 660 X L 166 X P 395 MM) |
| FR0038 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR CB (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + MONNAYEUR RENDEUR (H660 X L166 X P395 MM) |
| + FR0046 | MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR LECTEUR CB OU CASHLESS PRIVATIF + MDB (H200 X L122,5 X P77 MM) |
| 261666 | CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT MDB |
| FR0046T | MODULE DE PAIEMENT TABLE POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES OU CASHLESS PRIVATIF + MDB (H 159,5 X L 147 X P 173,14 MM) |
| + 261666 | CÂBLAGE SYSTÈME DE PAIEMENT MDB |
| FR0058 | REHAUSSE MODULE DE PAIEMENT |
| FR0069 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL (OUVERTURE FRONTALE) POUR LECTEUR CB + CASHLESS PRIVATIF + MONNAYEUR RENDEUR (H 580,5 X L 168 X P 395 MM) - PAS COMPATIBLE LECTEUR CB SELF 2000 |
| FR0088 | PLAQUE INTÉGRATION HI! - PAS COMPATIBLE AVEC LECTEUR CB SELF 2000 |
| FR0093 | PLAQUE INTÉGRATION LECTEUR INGÉNICO SELF 2000 - A COMMANDER AVEC FR0038 POUR UTILISATION LECTEUR CB SELF 2000 + MONNAYEUR-RENDEUR |
| NRG1324V | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V |

FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|-----------|--|
| BR102826 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300 |
| BR102828 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 150 |
| BR202830 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 500 |
| BR2955 | TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300 |
| BR1043638 | TÊTE DE FILTRE PURITY C IQ ONLINE |
| BR1044845 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 150 IQ QUELL ST |
| BR1044850 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300 IQ QUELL ST |
| BR1044856 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500 IQ QUELL ST |
| WM0812102 | FILTRE COMPLET BESTMAX M |
| WM0812103 | FILTRE COMPLET BESTMAX L |
| WM0812104 | FILTRE COMPLET BESTMAX XL |

KALEA



VERSION

KALEA 2ES - LAIT FRAIS

962851 - Blanc

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 368 x 586 x 790 mm |
| Poids | 47 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz (13A) |
| Puissance maximale absorbée | 3 000 W |
| Capacité chaudière | 0,8 L / 2900 W (expresso et vapeur) |
| Groupe café | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel |
| Système lait frais | oui, 1 cappuccinatore intégré. Mini-frigo en accessoire |
| Capacité du bac café grains | 1.1 kg chacun |
| Capacité du bac chocolat | 1.8 kg |
| Trappe décaféiné moulu | oui |
| Préparation boissons | 2 espressos simultanés  - Fonction stop |
| Kit photocellule détection tasses | non |
| Evacuation des eaux usées | oui |
| Sortie d'eau chaude | oui, centralisée |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" jusqu'à 10 sélections/page et nombre de pages illimitées |
| Technologie de LED RVB | non |
| Compatibilité solutions numériques | non |
| Rendement estimé | 120 boissons/jour ou 6 kg café/semaine |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

MEUBLES / SOCLES

| | |
|--------|---|
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H850 X L700 X P600 MM) |
| 951690 | MEUBLE DOUBLE PORTES FERMÉES (H850 X L1000 X P600 MM) |

CHAUFFE-TASSES / MINI-FRIGO

| | |
|--------|---|
| 951688 | CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H646 X L189 X P400 MM) |
| 951691 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE-TASSES (H565 X L280 X P410 MM) |
| 951692 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H490 X L290 X P380 MM) |
| 951695 | KIT POSITIONNEMENT FRIGO À GAUCHE |
| 960990 | MINI FRIGO 7L, PORTE EN ACIER INOXYDABLE (H500 X L195 X P435 MM) |

KITS DIVERS

| | |
|--------|---|
| 254182 | KIT 4 PIEDS 100 MM |
| 951699 | KIT FILM PURE ZONE ECRAN 7 POUCES - A COMMANDER AU SERVICE PIECES DETACHEES |
| 951714 | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ |
| 962969 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L |
| FR0007 | KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L |
| FR0045 | REHAUSSE INOX 1KG TRÉMIE GRAINS |
| FR0047 | MODULE PORTE GOBELETS 3 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0062 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø80 MM |
| FR0063 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø63 MM |

MONÉTIQUE


| | |
|------------|--|
| 951693 | KIT EXE |
| 951702 | MODULE 4G (CARTE SIM INCLUSE) JUSQU'AU NUMÉRO DE SÉRIE 13921576 |
| 951703 | MODULE 4G (CARTE SIM INCLUSE) JUSQU'AU NUMÉRO DE SÉRIE 13921575 |
| 951707 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL (AVEC OUVERTURE FRONTALE) POUR LECTEUR CB + CASHLESS PRIVATIF + MONNAYEUR RENDEUR (H 580,5 X L 168 X P 395 MM) PAS COMPATIBLE AVEC LECTEUR CB SELF 2000 |
| 958179 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2B4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE |
| 958180 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2X4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN RÉFÉRENT. |
| A 80100003 | JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100004 | JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100005 | JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| FR0046 | MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H200 X L122,5 X P77 MM) |
| FR0046T | MODULE DE PAIEMENT TABLE POUR LECTEUR DE CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 159,5 X L 147 X P 173,14 MM) |
| FR0084 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR CB (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + VALIDATEUR (H 604 X L 165 X P 400 MM) |
| FR0088 | PLAQUE INTÉGRATION MODULE HI! |
| FR0093 | PLAQUE INTÉGRATION LECTEUR INGÉNICO SELF 2 000 - A COMMANDER AVEC 951707 POUR UTILISATION LECTEUR CB SELF 2000 + MONNAYEUR-RENDEUR |
| NRG1324V | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V |
| + FR0065 | CONVERTISSEUR NRI G13 24V VERS MDB |
| NRG1324VMD | VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB |

FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|-----------|--|
| 962959 | DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L) |
| 962961 | PASTILLES NETTOYAGE CIRCUIT LAIT (X 100) |
| 962962 | PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFÉ (X100) |
| BR102826 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300 |
| BR202830 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 500 |
| BR2446 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 1100 |
| BR2955 | TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300 |
| BR1043638 | TÊTE DE FILTRE PURITY C IQ ONLINE |
| BR1044850 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300 IQ QUELL ST |
| BR1044856 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500 IQ QUELL ST |
| BR1044862 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 1100 IQ QUELL ST |
| WM0812103 | FILTRE COMPLET BESTMAX L |
| WM0812104 | FILTRE COMPLET BESTMAX XL |
| WM0812105 | FILTRE COMPLET BESTMAX 2XL |

NEW

KALEA PLUS



VERSIONS

KALEA PLUS ES + 2IN


962880 - Blanc - Sans vapeur

KALEA PLUS 2ES+IN + LAIT FRAIS

**962891 - Blanc
962892 - Noir**

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Dimensions (L x P x H) | 368 x 586 x 790 mm | 368 x 586 x 790 mm |
| Poids | 44 Kg | 44 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz (13A) monophasée | 230 V - 50 Hz (13A) monophasée |
| Puissance maximale absorbée | 3 000 W | 3 000 W |
| Capacité chaudière | 0,8 L / 2900 W | 0,8 L / 2900 W (expresso et vapeur) |
| Groupe café | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel | manuel |
| Système lait frais | non | oui |
| Capacité du bac café grains | 1.1 kg | 1.1 kg chacun |
| Capacité du bac chocolat | 1.8 kg | 1.8 kg |
| Capacité du bac lait | 0.75 kg | - |
| Trappe décaféiné moulu | oui | oui |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés Fonction stop | 2 expressos simultanés Fonction stop |
| Kit photocellule détection tasses | non | non |
| Evacuation des eaux usées | en option | en option |
| Sortie d'eau chaude | oui, fixe (pour utilisation en self-service) | oui, fixe (pour utilisation en self-service) |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" - jusqu'à 10 sélections/page et nombre de pages illimitées | écran tactile 7" - jusqu'à 10 sélections/page et nombre de pages illimitées |
| Technologie de LED RVB | non | non |
| Compatibilité solutions numériques | Coffee Appeal, Amiclo, Coffeed | Coffee Appeal, Amiclo, Coffeed |
| Rendement estimé | 150 boissons/jour ou 7 kg café/semaine | 150 boissons/jour ou 7 kg café/semaine |

KALEA PLUS



VERSION

KALEA PLUS 2ES+IN + LAIT FRAIS

962893 - Noir - Avec vapeur

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 368 x 586 x 790 mm |
| Poids | 47 Kg |
| Alimentation électrique | 230 V - 50 Hz (13A) monophasée |
| Puissance maximale absorbée | 3 000 W |
| Capacité chaudière | 0,8 L / 2900 W (expresso et vapeur) |
| Groupe café | Z4000 - chambre large de 7 à 14 g |
| Réglage de la mouture | manuel |
| Système lait frais | oui |
| Capacité du bac café grains | 1.1 kg chacun |
| Capacité du bac chocolat | 1.8 kg |
| Capacité du bac lait | - |
| Trappe décaféiné moulu | oui |
| Préparation boissons | 2 expressos simultanés  Fonction stop |
| Kit photocellule détection tasses | non |
| Evacuation des eaux usées | en option |
| Sortie d'eau chaude | oui, fixe |
| Lance-vapeur | oui |
| Interface utilisateur | écran tactile 7" - jusqu'à 10 sélections/page et nombre de pages illimitées |
| Technologie de LED RVB | non |
| Compatibilité solutions numériques | Coffee Appeal, Amiclo, Coffeed |
| Rendement estimé | 150 boissons/jour ou 7 kg café/semaine |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

ACCESSOIRES

MEUBLES

| | |
|--------|---|
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H850 X L700 X P600 MM) |
| 951690 | MEUBLE DOUBLE PORTES FERMÉES (H850 X L1000 X P600 MM) |

CHAUFFE-TASSES / MINI-FRIGO

| | |
|--------|---|
| 951688 | CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H646 X L 189 X P400 MM) |
| 951691 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE-TASSES (H565 X L280 X P410 MM) |
| 951692 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H490 X L290 X P380 MM) |
| 951695 | KIT POSITIONNEMENT FRIGO À GAUCHE |
| 960990 | MINI FRIGO 7L, PORTE EN ACIER INOXYDABLE (H500 X L195 X P435 MM) |

MODULE VAPEUR ET EAU CHAUDE QSTEAM

| | |
|--------|--|
| SQA006 | MODULE VAPEUR ET EAU CHAUDE QSTEAM - CONNEXION RÉSEAU - INOX |
| SQA007 | MODULE VAPEUR ET EAU CHAUDE QSTEAM - RÉSERVOIR AUTONOME - INOX |

KITS DIVERS

| | |
|--------|---|
| 254182 | KIT 4 PIEDS 100 MM |
| 951699 | KIT FILM PURE ZONE ECRAN 7 POUCES - A COMMANDER AU SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES |
| 951714 | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ |
| 962969 | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L |
| FR0007 | KIT POMPE FLOW JET + BIDON 20 L |
| FR0045 | REHAUSSE INOX 1KG TRÉMIE GRAINS KALEA/KALEA PLUS |
| FR0047 | MODULE PORTE GOBELETS 3 SPIRES, SUCRES, SPATULES |
| FR0062 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø80 MM |
| FR0063 | KIT MEMBRANES POUR GOBELET Ø63 MM |

MONÉTIQUE

| | |
|-------------|---|
| 951693 | KIT EXE |
| 951702 | MODULE 4G (CARTE SIM INCLUSE) JUSQU'AU NUMÉRO DE SÉRIE 13921576 |
| 951703 | MODULE 4G (CARTE SIM INCLUSE) JUSQU'AU NUMÉRO DE SÉRIE 13921575 |
| 951707 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL (OUVERTURE FRONTALE) POUR CB + CASHLESS PRIVATIF + MONNAYEUR RENDEUR (H 580,5 X L 168 X P 395 MM) PAS COMPATIBLE AVEC LECTEUR CB SELF 2000 |
| 958179 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2B4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE |
| 958180 | MONNAYEUR CPI GRYPHON G2X4 + EXE + MDB MACHINE + MDB PÉRIPHÉRIQUE + IRDA + CÂBLE AUDIT DB15 IMPRIMANTE SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN RÉFÉRENT. |
| A 80100003 | JETON « WITTENBORG » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100004 | JETON « ZANUSSI » DIAM 21 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| A 80100005 | JETON « ARGENT » DIAM 22,6 MM (PAQUET DE 500 JETONS) |
| FR0046 | MODULE DE PAIEMENT « TYPE OREILLE » POUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H200 X L122,5 X P77 MM) |
| FR0046T | MODULE DE PAIEMENT TABLE POUR CB OU CASHLESS PRIVATIF MDB (H 159,5 X L 147 X P 173,14 MM) |
| FR0084 | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL POUR LECTEUR DE CARTES BANCAIRES (BADGES OU CASHLESS PRIVATIF) + VALIDATEUR (H 604 X L 165 X P 400 MM) |
| FR0088 | PLAQUE INTÉGRATION MODULE HI! |
| FR0093 | PLAQUE INTÉGRATION LECTEUR INGÉNICO SELF 2 000 - A COMMANDER AVEC 951707 POUR UTILISATION LECTEUR CB SELF 2000 MONNAYEUR-RENDEUR |
| NRG1324V | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V |
| FR0065 | CONVERTISSEUR NRI G13 24V VERS MDB |
| NRG1324VMDB | VALIDATEUR G13 FRONTAL MDB |

NEW

FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|-----------|--|
| 962959 | DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L) |
| 962961 | PASTILLES NETTOYAGE CIRCUIT LAIT (X 100) |
| 962962 | PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFÉ (X100) |
| BR102826 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 300 |
| BR202830 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 500 |
| BR2446 | CARTOUCHE FILTRANTE PURITY C 1100 |
| BR2955 | TÊTE DE FILTRE G 3/8" (0-70%) PURITY C50 / C150 / C300 |
| BR1043638 | TÊTE DE FILTRE PURITY C IQ ONLINE |
| BR1044850 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 300 IQ QUELL ST |
| BR1044856 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 500 IQ QUELL ST |
| BR1044862 | CARTOUCHE DE FILTRE PURITY C 1 100 IQ QUELL ST |
| WM0812103 | FILTRE COMPLET BESTMAX L |
| WM0812104 | FILTRE COMPLET BESTMAX XL |
| WM0812105 | FILTRE COMPLET BESTMAX 2XL |

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

MEUBLES / SOCLES

| | |
|--------|--|
| 962252 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) (H800 X L410 X P525 MM) Krea Prime, Krea Touch |
| 962259 | SOCLE ÉQUIPÉ (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC) - 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES Krea Prime, Krea Touch |
| 962260 | SOCLE NOIR VIDE AVEC SERRURE RIELDA (H800 X L410 X P525 MM) Krea Prime, Krea Touch |
| 962996 | SOCLE VIDE PRE DISPOSE POUR VALIDATEUR NRI G13 24V MIDI (H800 X L410 X P525 MM) Krea Prime, Krea Touch |
| 9P0211 | SOCLE SUPER ÉQUIPÉ - ÉVACUATION EAUX USÉES ET MARCS (H 845 X L410 X P 570 MM) Kometa |
| 9P0213 | SOCLE VIDE (H 845 X L410 X P 570 MM) Kometa |
| 9P0214 | ÉTAGERE POUR SOCLE (L 720 MM) Kometa |
| 951689 | MEUBLE SIMPLE PORTES FERMÉES (H850 X L700 X P600 MM) Krea Touch, Krea Prime, Kalea, Kalea Plus, Kometa |
| 951690 | MEUBLE DOUBLE PORTES FERMÉES (H850 X L1000 X P600 MM) Kalea, Kalea Plus, Kometa |



Code 962252



Code 962260



Code 962996



Code 951689



Code 951690

MACHINES SUPER AUTOMATIQUES

CHAUFFE-TASSES /MINI FRIGO

| | |
|--------|---|
| 951688 | CHAUFFE-TASSES SLIM 3 ÉTAGES (H646 X L189 X P400 MM) Kometa, Krea Prime, Krea Touch, Kalea, Kalea Plus |
| 960983 | CHAUFFE -TASSES 2 ÉTAGES - INTERRUPTEUR MARCHÉ A ARRÊT A L'ARRIÈRE (H500 X L330 X P384 MM) Kometa, Krea Prime, Krea Touch |
| 951691 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE-TASSES (H565 X L280 X P410 MM) Kalea, Kalea Plus |
| 951692 | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H490 X L290 X P380 MM) Kalea, Kalea Plus |
| 960990 | MINI FRIGO 7L AVEC PORTE EN ACIER INOXYDABLE (H500 X L195 X P435 MM) Kalea, Kalea Plus |



Code 951688



Code 960983



Code 951691



Code 951692



Code 960990

FILTRATION / ENTRETIEN

| | |
|--------|--|
| 962959 | DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L) Kalea, Kalea Plus |
| 962961 | PASTILLES NETTOYAGE CIRCUIT LAIT (X100) Kalea, Kalea Plus |
| 962962 | PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFÉ (X100) Kalea, Kalea Plus |



Code 962959



Code 962961



Code 962962



NECTA