

Machines à café Super Automatiques Small




Machines à café grains



ROYAL

3 versions pour votre espace de travail.

Déclinée en trois versions compactes : *Black*, *Plus* et *OTC*, la machine à café grains Royal vous apporte toutes les fonctions nécessaires pour une pause-café parfaite. *Royal Black* se concentre sur l'expresso et l'eau chaude soit 4 sélections. Tandis que *Royal Plus* offre des boissons à base de lait via un mousser semi-automatique. Quant à *Royal OTC*, elle se dote d'un cappuccinatore avec gestion automatique du lait frais. Redoutable d'efficacité, Royal trouvera sa place dans tous les environnements de travail à petits débits, tels que les bureaux, salons, salles de réunion, espaces d'accueil et de convivialité et petite restauration.



Royal Black



Modèle	9J0040
	ROYAL BLACK
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir mat
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	4
Systèmes de paiement compatibles	Saeco Pro.Up
Nombre de machines par palette	16



Accessoires

Monétique	
9J0050	Kit bluetooth Royal
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Royal Plus



Modèle	9J0060
	ROYAL PLUS
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir mat
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Technologie lait frais	Oui
Lance vapeur	Oui
Buse eau chaude indépendante	Oui
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	6
Systèmes de paiement compatibles	Saeco Pro.Up
Nombre de machines par palette	16



Accessoires

Mini frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190mm)
Monétique	
9J0050	Kit bluetooth Royal
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com



Royal Plus
avec Milk Cooler 9J0751



Royal Plus
avec mini frigo 9J0752

Royal One Touch Cappuccino



Modèle	9J0080
	ROYAL OTC
Dimensions (l x h x p)	280 x 398 x 460 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir mat
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Technologie lait frais	Oui
Fonction One Touch Cappuccino	Oui
Capacité du bac à café grains	600 gr
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	18
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Saeco Pro.Up
Nombre de machines par palette	16



Accessoires

Mini frigo / Cappuccinatore	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Monétique	
9J0050	Kit bluetooth Royal
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS



Royal OTC
avec Milk Cooler 9J0751



Royal OTC
avec mini frigo 9J0752

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



AURORA

La toute nouvelle gamme : 4 versions disponibles

Aurora est la toute nouvelle machine à café super-automatique Saeco idéale pour les petits espaces de restauration et bureaux. Facile à installer et à entretenir, Aurora est disponible en 4 versions pour s'adapter à vos exigences.

La gamme est composée de la famille "**B**lack" pour les spécialités café et la famille "**M**ilk" pour les recettes à base de lait frais. Une petite capacité des bacs eau et grains en versions B1, M1, une plus grande capacité avec B2, M2.





Modèle	9J0900
	AURORA M1
Dimensions (l x h x p)	280 x 435 x 481 mm
Poids	14 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1900 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	6 - 10 gr
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui
Technologie lait frais High Speed Milk	Oui
Fonction One Touch Cappuccino	Oui
Capacité du bac à café grains	600 g
Capacité du réservoir d'eau	2.5 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	8
Système de paiement compatible	Non
Panneau de sélections	Touches capacitives
Nombre de machines par palette	12

Accessoires

Mini-frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0482	Kit évacuation directe des eaux usées et marc à café
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (A commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Aurora M2



Modèle	9J0901
	AURORA M2
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	14,5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1900 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	6 - 10 gr
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui
Technologie lait frais High Speed Milk	Oui
Fonction One Touch Cappuccino	Oui
Capacité du bac à café grains	1,2 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Non
Panneau de sélections	Touches capacitives
Nombre de machines par palette	12

Accessoires

Mini-frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0482	Kit évacuation directe des eaux usées et marc à café
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)

Accessoires

Filtration / Entretien	
FRSAE00	Kit de maintenance OCS
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (A commander par multiple de 10)

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



Modèle	9J0910 AURORA B1
Dimensions (l x h x p)	280 x 435 x 481 mm
Poids	12,5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1300 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	6 - 10 gr
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	600 g
Capacité du réservoir d'eau	2,5 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	8
Système de paiement compatible	Non
Panneau de sélections	Touches capacitives
Nombre de machines par palette	12

Accessoires

Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



Modèle	9J0911
	AURORA B2
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	13 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1300 W
Chaudière	1
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	6 - 10 gr
Réglage de l'intensité café	Manuel, de 6 à 10 gr
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	1,2 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	Non
Panneau de sélections	Touches capacitives
Nombre de machines par palette	12

Accessoires

Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



MAGIC

Pour chaque environnement. 6 modèles.

Polyvalente, Magic est la machine grains idéale du bureau au bed & breakfast, du palais des congrès au boutique hôtel, et une présence sans faille dans les entreprises.

La gamme est composée de la famille "**B**lack" pour les spécialités café et la famille "**M**ilk" pour les recettes à base de lait frais. Une petite capacité des bacs eau et grains en versions B1, M1, une plus grande capacité avec B2, M2 et en plus, la possibilité de facilement passer à une configuration réseau en versions B2+, M2+.

Regarder la vidéo.



Magic M1



30
cafés
par jour

Modèle	9J0450
	MAGIC M1
Dimensions (l x h x p)	280 x 435 x 481 mm
Poids	14,3 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1900 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	8,5 - 15 gr
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés ou cappuccino	Oui
Technologie lait frais High Speed Milk	Oui
Capacité du bac à café grains	600 g
Capacité du réservoir d'eau	2,5 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Système de paiement compatible	MDB et Saeco Pro.Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Accessoires

Mini-frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)

Accessoires

Filtration / Entretien	
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (A commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS



Magic M1

avec Milk Cooler noir 9J0751

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Magic M2



Modèle	9J0400
	MAGIC M2
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	14,8 kg
Couleur	Argent
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1900 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	1
Groupe café	8,5 - 15 g
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés ou cappuccino	Oui
Technologie lait frais High Speed Milk	Oui
Capacité du bac à café grains	1,1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 50
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Systèmes de paiement compatibles	MDB et Saeco Pro.Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Magic M2
avec Milk Cooler noir 9J0751

Accessoires

Mini-frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
FRSAE01**	Module de paiement CB + Validateur
FR0088	Plaque intégration Hi!
NRG1324VMD	Validateur G13 frontal MDB
NRG1324V	Validateur G13 frontal 24V
FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB
NEW FR0046T	Module de paiement table pour lecteur CB ou cashless privatif MDB (h 159,5 x l 147 x p 173,14 mm)

Accessoires

Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait* (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (A commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Magic M2+ (réseau - autonome)



Modèle	9J0401
	MAGIC M2+
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	15,3 kg
Couleur	Argent
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1900 W
Chaudière	2
Raccordement au réseau d'eau	Oui
Bac café grains	1
Groupe café	8,5 - 15 g
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés ou cappuccino	Oui
Technologie lait frais High Speed Milk	Oui
Capacité du bac à café grains	1,1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Systèmes de paiement compatibles	MDB et Saeco Pro.Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Magic M2+
avec Milk Cooler noir 9J0751

Accessoires

Mini-frigo	
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)
Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
FRSAE01**	Module de paiement CB + Validateur
FR0088	Plaque intégration Hi!
NRG1324VMD	Validateur G13 frontal MDB
NRG1324V	Validateur G13 frontal 24V
FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB
FR0046T	Module de paiement table pour lecteur CB ou cashless privatif MDB (h159,5 x l 147 x p 173,14 mm)

Accessoires

Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (boîte de 6 sachets)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
BR102828	Cartouche de filtre Brita Purity C150
BR1044845	Cartouche de filtre Brita Purity C150 IQ QUELL ST
BR1043638	Tête de filtre Purity C IQ Online
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / C150 / C300
FR0089	Kit raccordement réseau John Guest
FRSAE00**	Kit de maintenance OCS
WVM0812102	Filtre complet Bestmax M

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Magic B1



Modèle	9J0475
	MAGIC B1
Dimensions (l x h x p)	280 x 435 x 481 mm
Poids	12,8 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	8,5 - 15 gr
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés	Oui
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	600 g
Capacité du réservoir d'eau	2,5 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Système de paiement compatible	MDB et Saeco Pro.Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Accessoires

Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)

Accessoires

Filtration / Entretien	
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Magic B2



Modèle	9J0425
	MAGIC B2
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	13,3 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	I
Raccordement au réseau d'eau	Non
Bac café grains	I
Groupe café	8,5 - 15 gr
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés	Oui
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	1,1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Systèmes de paiement compatibles	MDB et Saeco Pro,Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Accessoires

Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
FRSAE01	Module de paiement CB + Valideur
FR0088	Plaque intégration Hi!
NRG1324VMD	Valideur G13 frontal MDB
NRG1324V	Valideur G13 frontal 24V
FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB
FR0046T	Module de paiement table pour lecteur CB ou cashless privatif MDB (h159,5 x l147 x p173,14 mm)

Accessoires

Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (à commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (à commander par multiple de 10)
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00**	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Magic B2+ (réseau - autonome)



Modèle	9J0426
	MAGIC B2+
Dimensions (l x h x p)	280 x 470 x 481 mm
Poids	13,8 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1400 W
Chaudière	1
Raccordement au réseau d'eau	Oui
Bac café grains	1
Groupe café	8,5 - 15 gr
Réglage de l'intensité café	Électronique de 8,5 à 15 g, 4 niveaux
Hauteur de la zone de distribution ajustable	Oui (75-160 mm)
Distribution simultanée de 2 cafés	Oui
Technologie lait frais	Non
Capacité du bac à café grains	1,1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	Jusqu'à 30
Nombre de sélections directes	Personnalisable
Systèmes de paiement compatibles	MDB et Saeco Pro.Up
Zone de distribution éclairée par LED	Oui
Écran tactile	7" 1024 x 600 couleurs
Nombre de machines par palette	12



Accessoires

Kits divers	
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc
Monétique	
969109	Lecteur Hi! Light MDB
FRSAE01	Module de paiement CB + Validateur
FR0088	Plaque intégration Hi!
NRG1324VMD	Validateur G13 frontal MDB
NRG1324V	Validateur G13 frontal 24V
FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB
NEW FR0046T	Module de paiement table pour lecteur CB ou cashless privatif MDB (h159,5 x l147 x p173,14 mm)
Filtration / Entretien	
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)

Accessoires

Filtration / Entretien	
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
21002666*	Détartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr (A commander par multiple de 10)
BR102828	Cartouche de filtre Brita Purity C150
BR1044845	Cartouche de filtre Brita Purity C150 IQ QUELL ST
BR1043638	Tête de filtre Purity C IQ Online
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / C150 / C300
FR0089	Kit raccordement réseau John Guest
FRSAE00**	Kit de maintenance OCS
WM0812102	Filtre complet Bestmax M

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



IPERAUTOMATICA PREMIUM

La simplicité rime avec qualité.


IperAutomatica Premium s'adapte parfaitement aux sites à faibles débits comme les boulangeries, bureaux, petits hôtels, grâce à ses dimensions compactes et son extrême polyvalence, puisqu'elle peut distribuer jusqu'à 8 boissons différentes à base de grains de café et 2 produits solubles. Design épuré et fonctionnel, facilité d'entretien et capacité d'adaptation à n'importe quel contexte, sont l'essence d'IperAutomatica Premium.



IperAutomatica Premium autonome



IperAutomatica



Modèle	9J0512 IperAutomatica Premium Espresso 9gr
Dimensions (l x h x p)	350 x 550 x 542 mm
Poids	31.5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1550 W
Chaudière	1 X 300 cc
Bac café grains	1
Groupe café	9 gr
Bac instantané	2 (chocolat 900 gr; lait poudre 350 gr)
Capacité du bac café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	4 l
Capacité du bac à marc	25
Nombre de sélections directes	8
Systemes de paiement compatibles	EXE / MDB / Valdateur
Nombre de machines par palette	12

Chaque machine doit impérativement être commandée avec le kit customer dédié :

9J0531	Kit customer Iperautomatica Premium
--------	-------------------------------------

Accessoires

Kits divers	
9J0541	Support de tasses
9J0549	Kit évacuation bac eaux usées (nécessite de commander 9J0547)
9J0547	Kit bac eaux usées (nécessite de commander 9J0549)
9J0545	Kit réseau d'eau
9J0548	Kit eau chaude
21002550*	Kit chauffage électrovanne café
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
Monétique	
FR0096	Kit valideur RM5 Comestero (16 pôles)
9J0540	Kit module latéral valideur
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)

Accessoires

Filtration / Entretien	
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)
FRSAE00	Kit de maintenance OCS

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



Phedra Evo

Le table top multi-boissons.

Phedra Evo est idéale pour les environnements élégants de taille moyenne, tels que les bureaux, les salles de réunion, les halls ou les salles de petit-déjeuner des hôtels. Bien qu'elle soit de petite dimension, Phedra Evo est la machine à café table-top idéale car elle peut fournir une offre de boissons variée : de l'expresso, au chocolat en passant par la distribution d'eau chaude pour préparer du thé ou des tisanes.



Phedra Evo Espresso



Modèle	9J0887 PHEDRA EVO EXPRESSO 9 GR
Dimensions (l x h x p)	393 x 695 x 508 mm
Poids	36.5 kg
Couleur	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1550 W
Chaudière	300 cc
Bac café grains	1
Groupe café	9 gr
Bac instantané	3
Capacité du bac café grains	1 kg
Capacité du réservoir d'eau	-
Capacité du bac à marc	50
Nombre de sélections directes	8
Systèmes de paiement compatibles	EXE / MDB / Valdateur
Nombre de machines par palette	8

Chaque machine doit impérativement être commandée avec le kit customer dédié :

9J0879	Kit customer Phedra Evo
--------	-------------------------

Accessoires

Kits divers	
FR0047	Module porte gobelets 3 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm
Monétique	
FR0096	Kit valdateur RM5 Comestero (16 pôles)
9J0868	Kit façade valdateur Phedra Evo
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)
Filtration / Entretien	
BRI02826	Cartouche de filtre Brita Purity C300
BRI044850	Cartouche de filtre Purity C300 iQ QUELL ST
BRI02828	Cartouche de filtre Brita Purity CI150
BRI044845	Cartouche de filtre Purity CI150 iQ QUELL ST
BR202830	Cartouche de filtre Brita Purity C500
BRI044856	Cartouche de filtre Purity C500 iQ QUELL ST
BRI043638	Tête de filtre Purity C iQ Online
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / CI150 / C300

Accessoires

Filtration / Entretien	
WM0812102	Filtre complet Bestmax M
WM0812103	Filtre complet Bestmax L
WM0812104	Filtre complet Bestmax XL
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (à commander par multiple de 10)

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



●) Machines à capsules



AREA

En une pression, le pouvoir des capsules.

Area est l'outil parfait pour satisfaire les besoins des professionnels et particuliers en quête de simplicité d'utilisation et de fiabilité. Grâce à sa taille compacte et son style actuel Area parvient à répondre aux besoins des petits espaces : showrooms, cafés lounge, home office. Disponible en version *Focus* avec 4 pré-sélections et en version *OTC* avec 8 pré-sélections dont des recettes à base de lait frais, Area est compatible avec les capsules Lavazza Blue® et Nespresso®.



Les marques Nespresso®, Lavazza Blue® n'appartiennent pas au groupe Evoca, ni à une de ses sociétés affiliées.

Area OTC / Focus



Area OTC
avec mini frigo 9J0752



Area OTC
avec Milk Cooler 9J0751

Modèles	9J0162	9J0164	9J0161	9J0163
	AREA OTC HSC NES	AREA OTC HSC LB	AREA FOCUS NES	AREA FOCUS LB
Dimensions (l x h x p)	280 x 380 x 480 mm			
Poids	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Chaudière	Double chaudière, double pompe	Double chaudière, double pompe	Circuit simple	Circuit simple
Raccordement à l'eau	Optionnel (avec le kit d'alimentation en eau)			
Système d'éjection de capsules	Semi - automatique	Semi - automatique	Semi - automatique	Semi - automatique
Réglage de la hauteur du support de tasses*	Oui - h 90-140-160 mm			
Nombre de sélections directes	8	8	4	4
Sortie d'eau chaude intégrée	Oui	Oui	Oui	Oui
Technologie lait frais	Oui	Oui	Non	Non
High speed cappuccino (HSC)	Oui	Oui	Non	Non
Capacité du réservoir d'eau	4 l	4 l	4 l	4 l
Capacité du bac de récupération de capsules	40	40	40	40
Capacité du bac de récupération	2,5 l	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Nombre de machines par palette	16	16	16	16

*Vous pouvez obtenir une hauteur de 90 mm en abaissant la zone de distribution de boissons.


Accessoires

Mini frigo					
9J0752	Mini frigo FR7L-N (l 220 x h 376 x p 452 mm)	•	•	x	x
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)	•	•	x	x
Filtration / Entretien					
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)	•	•	•	•
21002666*	Détartrants 250 ml (à commander par multiple de 12)	•	•	•	•
Kit divers					
9J0191	Kit raccordement réseau	•	•	•	•

NEW

Légende : • disponible x non disponible

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.



Accessoires

Accessoires mini frigo / cappuccinatore

Code	Description	Photo
9J0752	Mini Frigo FR7L -N à compresseur 7l (l 220 x h 376 x p 452 mm) Nombre de mini-frigo par palette : 36	
9J0751	Milk Cooler noir (l 150 x h 215 x p 190 mm)	

Accessoires kits divers

Code	Description
NEW 9J0191	Kit raccordement réseau d'eau Area
9J0480	Kit réservoir externe (bidon non fourni)
9J0482	Kit évacuation directe eaux usées, marc café
9J0541	Support de tasses IperAutomatica Premium
9J0549	Kit évacuation bac eaux usées IperAutomatica Premium (nécessite le 9J0547)
9J0547	Kit bac eaux usées IperAutomatica Premium (nécessite le 9J0549)
9J0545	Kit réseau eau IperAutomatica Premium
9J0548	Kit eau chaude IperAutomatica Premium
21002550*	Kit chauffage électrovanne café IperAutomatica Premium
FR0047	Module porte gobelets 3 spires, sucre, spatules pour Phedra Evo
FR0053	Module porte gobelets 2 spires, sucre, spatules
FR0062	Kit membranes pour gobelet Ø80 mm
FR0063	Kit membranes pour gobelet Ø63 mm

Accessoires monétique

Code	Description	
FR0096	Kit valideur RM15 Comestero (16 pôles) pour Phedra et IperAutomatica	
9J0050	Kit bluetooth Royal	
9J0868	Kit façade valideur Phedra Evo	
9J0540	Kit module latéral valideur IperAutomatica Premium	
969109	Lecteur Hi ! Light MDB Magic	
FRSAE01**	Module de paiement CB + Valdeur Magic	
NEW FR0046T	Module de paiement table CB ou cashless privatif MDB (h 159,5 x l 147 x p 173,14 mm)	
FR0088	Plaque intégration Hi!	
225250113*	Jetons D28 (Sac de 10)	
320002600*	Jetons D24 (Sac de 500)	
NRG1324V	Valdeur G13 frontal 24V	
+ FR0065	Convertisseur NRI G13 24V vers MDB	
NRG1324VMDB	Valdeur G13 frontal MDB	

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Accessoires filtration

Code	Description	Photo
21002660*	Filtre Brita Intenza (à commander par multiple de 36)	
FR0089	Kit raccordement réseau John Guest Magic	
BR102826	Cartouche filtrante Brita Purity C300	
BR1044850	Cartouche filtrante Purity C300 iQ QUELL ST	
BR102828	Cartouche filtrante Brita Purity C150	
BR1044845	Cartouche filtrante Purity C150 iQ QUELL ST	
BR202830	Cartouche filtrante Brita Purity C500	
BR1044856	Cartouche filtrante Purity C500 iQ QUELL ST	
BR2955	Tête de filtre G 3/8" (0-70%) Purity C50 / C150 / C300	
BR1043638	Tête de filtre Purity C iQ ONLINE	
WM0812102	Filtre complet Bestmax M	
WM0812103	Filtre complet Bestmax L	
WM0812104	Filtre complet Bestmax XL	

Accessoires entretien

Code	Description	Photo
0301.961*	Test de dureté de l'eau (A commander par multiple de 10)	
127390100*	Brosse nettoyante (A commander par multiple de 10)	
21002663*	Pastilles de nettoyage groupe café (à commander par multiple de 24)	
21002662*	Poudre nettoyage circuit lait (Boîte de 6 sachets)	
21002666*	Detartrants 250 ml (A commander par multiple de 12)	
421946017941*	Tube de graisse silicone 5 gr pour groupe café (A commander par multiple de 10)	
FRSAE00**	Kit de maintenance OCS, composé de : - 1 boîte de 10 pastilles de nettoyage circuit café - 2 filtres Brita Intenza - 2 flacons de détartrant (250 ml) - 1 tube de graisse silicone (5gr) - 1 brosse nettoyante	

* A commander au service pièces détachées ou sur le site store.evocagroup.com.

Saeco Pro.Up



Saeco Pro.Up est compatible avec Magic et Royal.



Saeco Pro.Up est la solution cloud pour les machines à café Magic et Royal, qui permet à l'opérateur de vérifier la consommation et les crédits de ses machines, en les connectant via Bluetooth.

Pro.Up peut être utilisé sur smartphone à la fois par les techniciens, pour activer et configurer facilement la machine à café, et par l'utilisateur avec une sélection dans l'application.



Enregistrement de la machine

Depuis l'interface web intuitive, l'opérateur peut contrôler son propre réseau et gérer les crédits, les alarmes, les consommations, les statistiques.



Gestion multiprofiles/zone

Il permet à l'opérateur de créer des profils et des zones pour rationaliser son activité.



Contrôle de la machine

Pro.Up peut être utilisé par les techniciens équipés de smartphones, pour activer et configurer facilement la machine à café via Bluetooth®.



Gestion des crédits (web et appli)

L'utilisateur peut faire une commande de crédits et les recharger dans la machine, si l'opérateur donne son autorisation.



Sélection dans l'appli

Avec Pro.Up, l'utilisateur gère la distribution de la boisson depuis son smartphone, pour une expérience sans contact.

Services Saeco

Les bons gestes d'entretien de la machine



1.



2.



3.

Les garanties



Les garanties sont valables en France métropolitaine (hors Corse) pour toute machine vendue par Evoca France. Ces garanties doivent être gérées et suivies entre les acheteurs revendeurs professionnels des machines et les partenaires des plateformes SAV EVOCA France.

Ce que nos garanties de 2 ans ne couvrent pas :

(Liste non exhaustive)

- Les pièces détachées (bacs, couvercles, tiroirs...) dues à des malveillances (casses).
- Les coûts de main d'œuvre et logistique dues aux réparations pour malveillances.
- Le calcaire : si la présence de calcaire est constatée ou si le dépannage ne consiste qu'à faire un détartrage, l'intervention sera considérée comme hors garantie.
- Les erreurs de manipulation, comme l'apport d'eau dans un moulin à café.
- L'état d'insalubrité de la machine et le manque significatif d'entretien (normes sanitaires).
- Le dépassement abusif des volumes préconisés de boissons/jour.